

eternoivica

I N N O V A T I O N L E A D E R

Listino prezzi


Price list

2024

IT | EN



PEDESTAL



GRF



WOODECK

The outdoor raised floor specialists

eternoivica

I N N O V A T I O N L E A D E R

Listino Prezzi


Price List

always one step ahead



SUPPORTI REGOLABILI

ADJUSTABLE
SUPPORTS



**Supporti regolabili per pavimentazioni esterne
sopraelevate affidabili ed eleganti.**

**Adjustable supports for reliable and elegant
raised paving.**

PR

Supporto Pedestal Prime® per la posa direttamente sui supporti o su griglia



Pedestal Prime® support for laying
directly on supports or on grid



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CATA- LOGO CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 	
						Italia	Abroad
E500030065	PR 1 con testa autolivellante Ø 110 mm, alette 4 mm, H 12 mm <i>PR 1 with self-leveling head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	30-65 mm	57	6,40	25	1200	1350
E500060155	PR 2 con testa autolivellante Ø 110 mm, alette 4 mm, H 12 mm <i>PR 2 with self-leveling head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	65-155 mm	57	7,65	25	600	750
E500150420	PR 3 con testa autolivellante Ø 110 mm, alette 4 mm, H 12 mm <i>PR 3 with self-leveling head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	155-420 mm	57	11,45	12	288	336
E501000190	Prolunga PR* <i>PR Extension*</i>	-	57	4,00	12	504	576
E036000100	Blocco testa basculante <i>Locking system for self leveling Pedestal</i>	-	57	0,33	800**	-	-

* Prolunga utilizzabile con supporto PR3.

** In sacchetti da 100 pz.

* Extension element suitable with PR3.

** Bags of 100 pcs.



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CATA- LOGO CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 	
						Italia	Abroad
E505030065	PR 1 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>PR 1 with self-leveling head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	30-65 mm	59	6,40	25	1200	1350
E505060155	PR 2 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>PR 2 with self-leveling head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	65-155 mm	59	7,65	25	600	750
E505150420	PR 3 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>PR 3 with self-leveling head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	155-420 mm	59	11,45	12	288	336
E501000190	Prolunga PR* <i>PR Extension*</i>	-	59	4,00	12	504	576



* Prolunga utilizzabile con supporto PR3.

* Extension element suitable with PR3.

PR

Supporto Pedestal Prime® per travetto in legno

Pedestal Prime® support for decking




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CATA- LOGO CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 	
						Italia	Abroad
E504030065	PR 1 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in legno <i>PR 1 with self-leveling head Ø 110 mm for decking</i>	30-65 mm	61	6,40	25	1200	1350
E504060155	PR 2 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in legno <i>PR 2 with self-leveling head Ø 110 mm for decking</i>	65-155 mm	61	7,65	25	600	750
E504150420	PR 3 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in legno <i>PR 3 with self-leveling head Ø 110 mm for decking</i>	155-420 mm	61	11,45	12	288	336
E501000190	Prolunga PR* <i>PR Extension*</i>	-	61	4,00	12	504	576

* Prolunga utilizzabile con supporto PR3.

* Extension element suitable with PR3.

Supporto Pedestal Prime® (Base + Vite + Prolunga integrata) Pedestal Prime® support (Base + Screw + Integrated extension)

TESTA ESCLUSA
HEAD EXCLUDED

CODICE BASE + VITE + PROLUNGA INTEGRATA CODE BASE + SCREW + INTEGRATED EXTENSION	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CATALO- GO CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E502030065	PR 1 base + vite + prolunga integrata <i>PR 1 base + screw + integrated extension</i>	30-65 mm*	63	5,05	25	1350
E502060155	PR 2 base + vite + prolunga integrata <i>PR 2 base + screw + integrated extension</i>	65-155 mm*	63	6,30	25	750
E502150420	PR 3 base + vite + prolunga integrata <i>PR 3 base + screw + integrated extension</i>	155-420 mm*	63	10,10	12	336
 E035101204	Testa bicomponente autolivellante, aletta 4 mm H 12 mm <i>Two-component self leveling head, 4 mm tab H 12 mm</i>	Ø 110 mm	63	1,35	200	6400
 E035100010	Testa bicomponente autolivellante per travetto alluminio <i>Two-component self-leveling head for aluminium joist</i>	Ø 110 mm	63	1,35	200	6400
 E035102530	Testa autolivellante per travetto in legno <i>Self-leveling head for decking</i>	Ø 110 mm	63	1,35	100	4200
 E035201204	Testa XL bicomponente autolivellante, aletta 4 mm H 12 mm** <i>Two-component self-leveling XL head, 4 mm tab H 12 mm**</i>	Ø 150 mm	63	2,00	100	3200
 E035203001	Testa bicomponente autolivellante a incrocio per travetto alluminio <i>Two-component self-leveling Criss-cross head for aluminium joist</i>	Ø 130 mm	63	1,80	150	4800
E036000100	Blocco testa basculante <i>Locking system</i>	-	63	0,33	800****	-
E501000190	Prolunga PR*** <i>PR Extension***</i>	-	63	4,00	12	-

Testa alette 2-3 mm o testa liscia a richiesta.

I codici dei supporti comprendono base, vite e prolunga integrata senza testa.

* Le misure indicate si riferiscono a Base + Vite + Prolunga integrata + Testa Ø 110 mm autolivellante bicomponente.

** L'altezza dei supporti PR aumenta di 2 mm.

*** Prolunga utilizzabile con supporto PR3.

**** In sacchetti da 100 pz.

Tab head 2-3 mm or plane head upon request.

The codes for the supports include the base, the screw, the integrated extension without the head.

* The measurements indicated refer to Base + Screw + Integrated extension + Self-leveling two-component head Ø 110 mm.

** With XL head, height of all the PR range increases of 2 mm.

*** Extension element suitable with PR3.

**** Bags of 100 pcs.

SR

Supporto Reversus® per la posa direttamente sui supporti o su griglia



Reversus® support for laying directly on supports or on grid



CODICE CODE	TIPO TYP	TESTA REVERSIBILE REVERSIBLE HEAD		MISURA SIZE	PAG. CATA- LOGO CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 	
		Lato A <i>A-Side</i>	Lato B <i>B-Side</i>					Italia	Abroad
E030020304	SR 1	Aletta 4 mm H 12 mm <i>4 mm tab H 12 mm</i>	Aletta 2 mm H 12 mm <i>2 mm tab H 12 mm</i>	26-38 mm	70	4,45	20	1200	1320
E030020406	SR 2			38-60 mm	70	4,85	20	840	960
E030020610	SR 3			59-100 mm	70	5,35	20	600	720
E030020916	SR 4			93-162 mm	70	6,50	20	480	480
E030021628	SR 5			158-280 mm	70	7,95	20	360	420
E030001000	Accessorio per rendere basculante la testa al 5%* <i>Accessory to make the head tilting up to 5%*</i>			Ø 110 - 150 mm	73	0,70	200	6400	
E044000145	Prolunga PNM <i>PNM Extension</i>			-	73	3,75	30	600	

Il codice si riferisce al supporto completo di testa SR
aletta 4 mm H 12 mm/aletta 2 mm H 12 mm Ø 110 mm.

* Aumenta l'altezza del supporto di 5 mm.

The code refers to the support with SR head tabs 4 mm H 12
mm/tabs 2 mm H 12 mm Ø 110 mm.

* It increases the height of the support by 5 mm.

SRT

Supporto Reversus® per travetto di alluminio/legno e per la posa direttamente sui supporti o su griglia

Reversus® support for aluminium/wooden
joist and for laying directly
on supports or on grid



CODICE CODE	TIPO TYP	TESTA REVERSIBILE REVERSIBLE HEAD		MISURA SIZE	PAG. CATA- LOGO CAT. PAGE	€		PZ 	
		Lato A <i>A-Side</i>	Lato B <i>B-Side</i>					Italia	Abroad
E030010304	SRT 1	Aletta 4 mm H 12 mm <i>4 mm tab H 12 mm</i>	Travetto alluminio/ legno <i>Aluminium/ Wooden joist</i>	26-38 mm	71	4,45	20	1200	1320
E030010406	SRT 2			38-60 mm	71	4,85	20	840	960
E030010610	SRT 3			59-100 mm	71	5,35	20	600	720
E030010916	SRT 4			93-162 mm	71	6,50	20	480	480
E030011628	SRT 5			158-280 mm	71	7,95	20	360	420
E030001000	Accessorio per rendere basculante la testa al 5%* <i>Accessory to make the head tilting up to 5%*</i>			Ø 110 - 150 mm	73	0,70	200	6400	
E044000145	Prolunga PNM <i>PNM Extension</i>			-	73	3,75	30	600	



Il codice si riferisce al supporto completo di testa SRT
lastre aletta 4mm H 12 mm/travetto Ø 110 mm.

* Aumenta l'altezza del supporto di 5 mm.

The code refers to the support with slab tab 4 mm H 12 mm/joist
SRT head Ø 110 mm.

* It increases the height of the support by 5 mm.

SR SRT

Supporto Reversus®
(Base + Vite)
Reversus® support
(Base + Screw)

TESTA ESCLUSA

HEAD EXCLUDED

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CATA- LOGO CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 	
						Italy	Abroad
E030030304	SRT - SR 1 base + vite <i>SRT - SR 1 base + screw</i>	26-38 mm*	73	3,00	20	1200	1320
E030030406	SRT - SR 2 base + vite <i>SRT - SR 2 base + screw</i>	38-60 mm*	73	3,40	20	840	960
E030030610	SRT - SR 3 base + vite <i>SRT - SR 3 base + screw</i>	59-100 mm*	73	3,90	20	600	720
E030030916	SRT - SR 4 base + vite <i>SRT - SR 4 base + screw</i>	93-162 mm*	73	5,05	20	480	480
E030031628	SRT - SR 5 base + vite <i>SRT - SR 5 base + screw</i>	158-280 mm*	73	6,50	20	360	420
 E030001010	Testa reversibile alette 4 mm / Travetto <i>Reversible head with 4 mm tabs / joist</i>	Ø 110 mm	73	1,45	200	6400	
 E030001020	Testa reversibile alette 4/2 mm <i>Reversible head tabs 4/2 mm</i>	Ø 110 mm	73	1,45	200	6400	
 E030001030	Testa XL reversibile alette 4 mm / Travetto <i>Reversible head with 4 mm tabs / joist</i>	Ø 150 mm	73	2,05	100	3200	
 E030001040	Testa XL reversibile alette 4/2 mm <i>Reversible head tabs 4/2 mm</i>	Ø 150 mm	73	2,05	100	3200	
 E030001000	Accessorio per rendere basculante la testa al 5%** <i>Accessory to make the head tilting up to 5%**</i>	Ø 110 - 150 mm	73	0,70	200	6400	
E044000145	Prolunga PNM <i>PNM Extension</i>	-	73	3,75	30	600	
Q193000203	Viti a croce per fissaggio travetto in legno <i>Cross screws for fixing wooden joist</i>	Ø 3,5 mm L 20 mm	73	40,00 conf. box	1000	-	

I codici dei supporti comprendono base e vite, senza testa.

* Le misure indicate si riferiscono a Base + Vite + Testa Ø 110 mm autolivellante bicomponente.

** Aumenta l'altezza del supporto di 5 mm.

The codes for the supports include the base and the screw, without the head.

* The measurements indicated refer to Base + Screw + Self-leveling bicomponent head Ø 110 mm.

** It increases the height of the support by 5 mm.



SE

Supporto Eterno per la posa direttamente sui supporti o su griglia



Eterno support for laying directly
on supports or on grid



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISU- RA SIZE	PAG. CATA- LOGO CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E240028038	SE 0 con testa autolivellante Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>SE 0 with self-leveling head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	28-38 mm	81	4,60	25	1500
E240037050	SE 1 con testa autolivellante Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>SE 1 with self-leveling head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	37,5-50 mm	81	5,10	25	1200
E240050075	SE 2 con testa autolivellante Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>SE 2 with self-leveling head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	50-75 mm	81	5,45	25	1200
E240075120	SE 3 con testa autolivellante Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>SE 3 with self-leveling head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	75-120 mm	81	5,95	25	800
E240120170	SE 4 con testa autolivellante Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>SE 4 with self-leveling head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	120-170 mm	81	6,45	25	600
E240170215	SE 5 con testa autolivellante Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>SE 5 with self-leveling head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	170-215 mm	81	6,90	25	600
E240140230	SE 6 con testa autolivellante Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>SE 6 with self-leveling head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	140-230 mm	81	8,95	-	-
E240185275	SE 7 con testa autolivellante Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>SE 7 with self-leveling head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	185-275 mm	81	9,45	-	-
E240235325	SE 8 con testa autolivellante Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>SE 8 with self-leveling head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	235-325 mm	81	9,90	-	-
E240205345	SE 9 con testa autolivellante Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>SE 9 with self-leveling head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	205-345 mm	81	11,95	-	-
E240250385	SE 10 con testa autolivellante Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>SE 10 with self-leveling head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	250-385 mm	81	12,45	-	-
E240300400	SE 11 con testa autolivellante Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>SE 11 with self-leveling head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	300-400 mm	81	12,90	-	-
E240270455	SE 12 con testa autolivellante Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>SE 12 with self-leveling head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	270-455 mm	81	14,95	-	-
E240315500	SE 13 con testa autolivellante Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>SE 13 with self-leveling head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	315-500 mm	81	15,45	-	-
E240365550	SE 14 con testa autolivellante Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>SE 14 with self-leveling head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	365-550 mm	81	15,90	-	-
E130125000	Prolunga P1 * <i>P1 Extension*</i>	-	81	3,00	25	1050

Testa alette 2-3 mm o testa liscia a richiesta.

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SE3 a SE5.

Tab head 2-3 mm or plane head upon request.

* Extension element suitable only to types from SE3 to SE5.



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISU- RA SIZE	PAG. CATA- LOGO CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E250028038	SE 0 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>SE 0 with self-leveling head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	28 - 38 mm	83	4,60	25	1500
E250037050	SE 1 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>SE 1 with self-leveling head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	37,5 - 50 mm	83	5,10	25	1200
E250050075	SE 2 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>SE 2 with self-leveling head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	50 - 75 mm	83	5,45	25	1200
E250075120	SE 3 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>SE 3 with self-leveling head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	75 - 120 mm	83	5,95	25	800
E250120170	SE 4 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>SE 4 with self-leveling head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	120 - 170 mm	83	6,45	25	600
E250170215	SE 5 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>SE 5 with self-leveling head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	170 - 215 mm	83	6,90	25	600
E250140230	SE 6 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>SE 6 with self-leveling head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	140 - 230 mm	83	8,95	-	-
E250185275	SE 7 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>SE 7 with self-leveling head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	185 - 275 mm	83	9,45	-	-
E250235325	SE 8 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>SE 8 with self-leveling head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	235 - 325 mm	83	9,90	-	-
E250205345	SE 9 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>SE 9 with self-leveling head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	205 - 345 mm	83	11,95	-	-
E250250385	SE 10 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>SE 10 with self-leveling head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	250 - 385 mm	83	12,45	-	-
E250300400	SE 11 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>SE 11 with self-leveling head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	300 - 400 mm	83	12,90	-	-
E250270455	SE 12 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>SE 12 with self-leveling head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	270 - 455 mm	83	14,95	-	-
E250315500	SE 13 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>SE 13 with self-leveling head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	315 - 500 mm	83	15,45	-	-
E250365550	SE 14 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>SE 14 with self-leveling head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	365 - 550 mm	83	15,90	-	-
E130125000	Prolunga P1* <i>P1 Extension*</i>	-	83	3,00	25	1050



* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SE3 a SE5.

* Extension element suitable only to types from SE3 to SE5.

SE

Supporto Eterno per travetto in legno

Eterno support for decking



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISU- RA SIZE	PAG. CATA- LOGO CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E310028038	SE 0 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in legno <i>SE 0 with self-leveling head Ø 110 mm for decking</i>	28 - 38 mm	85	4,60	25	1500
E310037050	SE 1 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in legno <i>SE 1 with self-leveling head Ø 110 mm for decking</i>	37,5 - 50 mm	85	5,10	25	1200
E310050075	SE 2 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in legno <i>SE 2 with self-leveling head Ø 110 mm for decking</i>	50 - 75 mm	85	5,45	25	1200
E310075120	SE 3 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in legno <i>SE 3 with self-leveling head Ø 110 mm for decking</i>	75 - 120 mm	85	5,95	25	800
E310120170	SE 4 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in legno <i>SE 4 with self-leveling head Ø 110 mm for decking</i>	120 - 170 mm	85	6,45	25	600
E310170215	SE 5 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in legno <i>SE 5 with self-leveling head Ø 110 mm for decking</i>	170 - 215 mm	85	6,90	25	600
E310140230	SE 6 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in legno <i>SE 6 with self-leveling head Ø 110 mm for decking</i>	140 - 230 mm	85	8,95	-	-
E310185275	SE 7 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in legno <i>SE 7 with self-leveling head Ø 110 mm for decking</i>	185 - 275 mm	85	9,45	-	-
E310235325	SE 8 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in legno <i>SE 8 with self-leveling head Ø 110 mm for decking</i>	235 - 325 mm	85	9,90	-	-
E310205345	SE 9 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in legno <i>SE 9 with self-leveling head Ø 110 mm for decking</i>	205 - 345 mm	85	11,95	-	-
E310250385	SE 10 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in legno <i>SE 10 with self-leveling head Ø 110 mm for decking</i>	250 - 385 mm	85	12,45	-	-
E310300400	SE 11 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in legno <i>SE 11 with self-leveling head Ø 110 mm for decking</i>	300 - 400 mm	85	12,90	-	-
E310270455	SE 12 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in legno <i>SE 12 with self-leveling head Ø 110 mm for decking</i>	270 - 455 mm	85	14,95	-	-
E310315500	SE 13 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in legno <i>SE 13 with self-leveling head Ø 110 mm for decking</i>	315 - 500 mm	85	15,45	-	-
E310365550	SE 14 con testa autolivellante Ø 110 mm per travetto in legno <i>SE 14 with self-leveling head Ø 110 mm for decking</i>	365 - 550 mm	85	15,90	-	-
E130125000	Prolunga P1* <i>P1 Extension*</i>	-	85	3,00	25	1050
Q193000203	Vite a croce per legno <i>Screw for wood</i>	Ø 3,5 mm L 20 mm	85	conf./ box 40,00	1000	-

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SE3 a SE5.

* Extension element suitable only to types from SE3 to SE5.

CODICE BASE + VITE CODE BASE + SCREW	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CATA- LOGO CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E191028038	SE 0 base + vite <i>SE 0 base + screw</i> (B0 + V0)	28-38 mm*	87	3,25	25	1500
E191037050	SE 1 base + vite <i>SE 1 base + screw</i> (B1 + V1)	37,5-50 mm*	87	3,75	25	1200
E191050075	SE 2 base + vite <i>SE 2 base + screw</i> (B2 + V2)	50-75 mm*	87	4,10	25	1200
E191075120	SE 3 base + vite <i>SE 3 base + screw</i> (B3 + V3)	75-120 mm*	87	4,60	25	800
E191120170	SE 4 base + vite <i>SE 4 base + screw</i> (B3 + V4)	120-170 mm*	87	5,10	25	600
E191170215	SE 5 base + vite <i>SE 5 base + screw</i> (B3 + V5)	170-215 mm*	87	5,55	25	600
E191140230	SE 6 base + vite <i>SE 6 base + screw</i> (B3 + V3 + 1 P1)	140 - 230 mm*	87	7,60	-	-
E191185275	SE 7 base + vite <i>SE 7 base + screw</i> (B3 + V4 + 1 P1)	185 - 275 mm*	87	8,10	-	-
E191235325	SE 8 base + vite <i>SE 8 base + screw</i> (B3 + V5 + 1 P1)	235 - 325 mm*	87	8,55	-	-
E191205345	SE 9 base + vite <i>SE 9 base + screw</i> (B3 + V3 + 2 P1)	205 - 345 mm*	87	10,60	-	-
E19250385	SE 10 base + vite <i>SE 10 base + screw</i> (B3 + V4 + 2 P1)	250 - 385 mm*	87	11,10	-	-
E191300400	SE 11 base + vite <i>SE 11 base + screw</i> (B3 + V5 + 2 P1)	300 - 400 mm*	87	11,55	-	-
E191270455	SE 12 base + vite <i>SE 12 base + screw</i> (B3 + V3 + 3 P1)	270 - 455 mm*	87	13,60	-	-
E191315500	SE 13 base + vite <i>SE 13 base + screw</i> (B3 + V4 + 3 P1)	315 - 500 mm*	87	14,10	-	-
E191365550	SE 14 base + vite <i>SE 14 base + screw</i> (B3 + V5 + 3 P1)	365 - 550 mm*	87	14,55	-	-
 E035101204	Testa bicomponente autolivellante, aletta 4 mm H 12 mm <i>Two-component self-leveling head, 4 mm tab H 12 mm</i>	Ø 110 mm	87	1,35	200	6400
 E035100010	Testa bicomponente autolivellante per travetto alluminio <i>Two-component self-leveling head for aluminium joist</i>	Ø 110 mm	87	1,35	200	6400
 E035102530	Testa autolivellante per travetto in legno <i>Self-leveling head for decking</i>	Ø 110 mm	87	1,35	100	4200
 E035201204	Testa XL bicomponente autolivellante, aletta 4 mm H 12 mm <i>Two-component self-leveling XL head, 4 mm tab H 12 mm</i>	Ø 150 mm	87	2,00	100	3200
 E035203001	Testa bicomponente autolivellante a incrocio per travetto alluminio <i>Two-component self-leveling Criss-cross head for aluminium joist</i>	Ø 130 mm	87	1,80	150	4800
E130125000	Prolunga P1** <i>P1 Extension**</i>	-	87	3,00	25	1050
E036000100	Blocco testa basculante <i>Locking system</i>	-	87	0,33	800***	-

Testa alette 2-3 mm o testa liscia a richiesta.

I codici dei supporti comprendono base e vite, senza testa.

* Le misure indicate si riferiscono a Base + Vite + Testa
Ø 110 mm autolivellante bicomponente.

** Prolunga utilizzabile solo con supporti da SE3 a SE5.

*** In sacchetti da 100 pz.

Tab head 2-3 mm or plane head upon request.

The codes for the supports include the base and screw, without the head.

* The measurements indicated refer to Base + Screw + Self-leveling two-component head Ø 110 mm.

** Extension element suitable only to types from SE3 to SE5.

*** Bags of 100 pcs.

NM

Supporto New Maxi per la posa direttamente sui supporti o su griglia

New Maxi support for laying directly on supports or on grid



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CATALOGO CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E014025047	NM 1 con testa fissa Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>NM 1 with fixed head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	25-40 mm	95	3,45	20	1320
E014040077	NM 2 con testa fissa Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>NM 2 with fixed head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	40-70 mm	95	4,00	20	960
E014060107	NM 3 con testa fissa Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>NM 3 with fixed head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	60-100 mm	95	4,50	20	720
E014090167	NM 4 con testa fissa Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>NM 4 with fixed head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	90-160 mm	95	5,40	20	600
E014150277	NM 5 con testa fissa Ø 110 mm, aletta 4 mm H 12 mm <i>NM 5 with fixed head Ø 110 mm, tab 4 mm H 12 mm</i>	150-270 mm	95	6,30	20	420
E044000145	Prolunga PNM* <i>PNM Extension*</i>	-	95	3,75	30	600

Testa alette 2-3 mm o testa liscia a richiesta.

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da NM3 a NM5.

Tab head 2-3 mm or plane head upon request.

* Extension element suitable only to types from NM3 to NM5.



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CATALOGO CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E014025045	NM 1 con testa fissa Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>NM 1 with fixed head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	25-40 mm	97	3,45	20	1320
E014040075	NM 2 con testa fissa Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>NM 2 with fixed head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	40-70 mm	97	4,00	20	960
E014060105	NM 3 con testa fissa Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>NM 3 with fixed head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	60-100 mm	97	4,50	20	720
E014090165	NM 4 con testa fissa Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>NM 4 with fixed head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	90-160 mm	97	5,40	20	600
E014150275	NM 5 con testa fissa Ø 110 mm per travetto in alluminio <i>NM 5 with fixed head Ø 110 mm for aluminium joist</i>	150-270 mm	97	6,30	20	420
E044000145	Prolunga PNM* <i>PNM Extension*</i>	-	97	3,75	30	600



* Prolunga utilizzabile solo con supporti da NM3 a NM5.

* Extension element suitable only to types from NM3 to NM5.



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CATA- LOGO CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E014025048	NM 1 con testa fissa Ø 110 mm per travetto in legno <i>NM 1 with fixed head Ø 110 mm for decking</i>	25-40 mm	99	3,45	20	1320
E014040078	NM 2 con testa fissa Ø 110 mm per travetto in legno <i>NM 2 with fixed head Ø 110 mm for decking</i>	40-70 mm	99	4,00	20	960
E014060108	NM 3 con testa fissa Ø 110 mm per travetto in legno <i>NM 3 with fixed head Ø 110 mm for decking</i>	60-100 mm	99	4,50	20	720
E014090168	NM 4 con testa fissa Ø 110 mm per travetto in legno <i>NM 4 with fixed head Ø 110 mm for decking</i>	90-160 mm	99	5,40	20	600
E014150278	NM 5 con testa fissa Ø 110 mm per travetto in legno <i>NM 5 with fixed head Ø 110 mm for decking</i>	150-270 mm	99	6,30	20	420
E044000145	Prolunga PNM* <i>PNM Extension*</i>	-	99	3,75	30	600
Q193000203	Vite a croce per legno <i>Phillips Screw for wood</i>	Ø 3,5 mm L 20 mm	99	conf./ box 40,00	1000	-

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da NM3 a NM5.

* Extension element suitable only to types from NM3 to NM5.

CODICE BASE + VITE CODE BASE + SCREW	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CATALOG CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E045025040	NM 1 base + vite <i>NM 1 base + screw</i>	25-40 mm*	101	2,25	20	1320
E045040070	NM 2 base + vite <i>NM 2 base + screw</i>	40-70 mm*	101	2,80	20	960
E045060100	NM 3 base + vite <i>NM 3 base + screw</i>	60-100 mm*	101	3,30	20	720
E045090160	NM 4 base + vite <i>NM 4 base + screw</i>	90-160 mm*	101	4,20	20	600
E045150270	NM 5 base + vite <i>NM 5 base + screw</i>	150-270 mm*	101	5,10	20	420
 E035011204	Testa fissa bicomponente, aletta 4 mm H 12 mm <i>Two-component fixed head, 4 mm tab H 12 mm</i>	Ø 110 mm	101	1,20	200	6400
 E034000010	Testa bicomponente fissa per travetto in alluminio <i>Two-component fixed head for aluminium joist</i>	Ø 110 mm	101	1,20	200	6400
 E034000030	Testa fissa per travetto in legno <i>Fixed head for decking</i>	Ø 110 mm	101	1,20	150	6300
 E035061204	Testa fissa XL bicomponente aletta 4 mm H 12 mm <i>XL two-component fixed head tabs 4 mm H 12 mm</i>	Ø 150 mm	101	1,50	100	3200
 E035093001	Testa bicomponente fissa a incrocio per travetto in alluminio <i>Criss-cross two-component fixed head for aluminium joist</i>	Ø 130 mm	101	1,45	150	4800
E044000145	Prolunga PNM** <i>PNM Extension**</i>	-	101	3,75	30	600
Q193000203	Vite a croce per legno <i>Phillips Screw for wood</i>	Ø 3,5 mm L 20 mm	101	conf./ box 40,00	1000	-

Testa alette 2-3 mm o testa liscia a richiesta.

I codici dei supporti comprendono base e vite, senza testa.

* Le misure indicate si riferiscono a Base + Vite + Testa Ø 110 mm bicomponente.

** Prolunga utilizzabile solo con supporti NM3, NM4 e NM5.

Tab head 2-3 mm or plane head upon request.

The codes for the supports include the base and screw, without the head.

* The measurements indicated refer to Base + Screw + Two-component head Ø 110 mm.

** Extension can only be used with NM3, NM4 and NM5 supports.

SB

Supporto Basic per la posa direttamente sui supporti o su griglia



Basic support for laying directly
on supports or on grid



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CATA- LOGO CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E015427035	SB 1 con alette spessore 4 mm H 12 mm <i>SB 1 with tabs thickness 4 mm H 12 mm</i>	27-35 mm	107	2,75	40	1680
E015435050	SB 2 con alette spessore 4 mm H 12 mm <i>SB 2 with tabs thickness 4 mm H 12 mm</i>	35-50 mm	107	2,85	30	1260
E015450080	SB 3 con alette spessore 4 mm H 12 mm <i>SB 3 with tabs thickness 4 mm H 12 mm</i>	50-80 mm	107	3,15	35	1050
E015470120	SB 4 con alette spessore 4 mm H 12 mm <i>SB 4 with tabs thickness 4 mm H 12 mm</i>	70-120 mm	107	3,55	25	750
E015481117	SB 5 con alette spessore 4 mm H 12 mm <i>SB 5 with tabs thickness 4 mm H 12 mm</i>	112-168 mm	107	4,75	-	-
E015481320	SB 6 con alette spessore 4 mm H 12 mm <i>SB 6 with tabs thickness 4 mm H 12 mm</i>	132-210 mm	107	5,15	-	-
E015481726	SB 7 con alette spessore 4 mm H 12 mm <i>SB 7 with tabs thickness 4 mm H 12 mm</i>	175-260 mm	107	6,35	-	-
E015481929	SB 8 con alette spessore 4 mm H 12 mm <i>SB 8 with tabs thickness 4 mm H 12 mm</i>	195-300 mm	107	6,75	-	-
E044000625	Prolunga PSB* <i>PSB Extension*</i>	-	107	1,60	50	2100

Testa alette 2-3 mm o testa liscia a richiesta.

* Prolunga utilizzabile con supporti SB3 e SB4.

Tab head 2-3 mm or plane head upon request.

* Extension element suitable only to types from SB3 to SB4.



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CATA- LOGO CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E015727035	SB 1 per travetto in alluminio <i>SB 1 for aluminium joist</i>	27-35 mm	109	2,75	40	1680
E015735050	SB 2 per travetto in alluminio <i>SB 2 for aluminium joist</i>	35-50 mm	109	2,85	30	1260
E015750080	SB 3 per travetto in alluminio <i>SB 3 for aluminium joist</i>	50-80 mm	109	3,15	35	1050
E015770120	SB 4 per travetto in alluminio <i>SB 4 for aluminium joist</i>	70-120 mm	109	3,55	25	750
E015781117	SB 5 per travetto in alluminio <i>SB 5 for aluminium joist</i>	112-168 mm	109	4,75	-	-
E015781320	SB 6 per travetto in alluminio <i>SB 6 for aluminium joist</i>	132-210 mm	109	5,15	-	-
E015781726	SB 7 per travetto in alluminio <i>SB 7 for aluminium joist</i>	175-260 mm	109	6,35	-	-
E015781929	SB 8 per travetto in alluminio <i>SB 8 for aluminium joist</i>	195-300 mm	109	6,75	-	-
E044000625	Prolunga PSB* <i>PSB Extension*</i>	-	109	1,60	50	2100



* Prolunga utilizzabile solo con supporti SB3 e SB4.

* Extension element suitable only to types SB3 and SB4.



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CATA- LOGO CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E015627035	SB 1 con testa per travetto in legno <i>SB 1 with head for decking</i>	27-35 mm	111	2,75	40	1680
E015635050	SB 2 con testa per travetto in legno <i>SB 2 with head for decking</i>	35-50 mm	111	2,85	30	1260
E015650080	SB 3 con testa per travetto in legno <i>SB 3 with head for decking</i>	50-80 mm	111	3,15	35	1050
E015670120	SB 4 con testa per travetto in legno <i>SB 4 with head for decking</i>	70-120 mm	111	3,55	25	750
E015681117	SB 5 con testa per travetto in legno <i>SB 5 with head for decking</i>	112-168 mm	111	4,75	-	-
E015681320	SB 6 con testa per travetto in legno <i>SB 6 with head for decking</i>	132-210 mm	111	5,15	-	-
E015681726	SB 7 con testa per travetto in legno <i>SB 7 with head for decking</i>	175-260 mm	111	6,35	-	-
E015681929	SB 8 con testa per travetto in legno <i>SB 8 with head for decking</i>	195-300 mm	111	6,75	-	-
E044000625	Prolunga PSB* <i>PSB Extension*</i>	-	111	1,60	50	2100
Q193000203	Vite a croce per legno <i>Phillips Screw for wood</i>	Ø 3,5 mm L 20 mm	111	conf./ box 40,00	1000	-

* Prolunga utilizzabile solo con supporti SB3 e SB4.

* Extension element suitable only to types SB3 and SB4.



ST

Supporto Star.T per la posa direttamente sui supporti o su griglia



Star.T support for laying directly on
supports or on grid



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CATA- LOGO CAT. PAGE	€	PZ KIT	PZ 	PZ 
E003541115	Star.T con testa aletta 4 mm H 12 mm <i>Star.T with tabs head 4 mm thick H 12 mm</i>	10-15 mm	117	1,40	20	100	5400
E003100025	Prolunga Star.T <i>Star.T extension</i>	5 mm	117	0,75	20	100	9600

Testa con aletta 2 – 3 mm o liscia, su richiesta.

Tab head 2–3 mm or plane head upon request.



ST

Supporto Star.T per travetto in alluminio

Star.T support for aluminium joist



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CATA- LOGO CAT. PAGE	€	PZ KIT*	PZ 	PZ 
E003011515	Star.T per travetto in alluminio <i>Star.T for aluminium joist</i>	10-15 mm	119	1,40	-	100	5400
E003100025	Prolunga Star.T <i>Star.T Extension</i>	5 mm	119	0,75	20	100	9600



ST


Supporto Star.T per travetto in legno

Star.T support for decking




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CATA- LOGO CAT. PAGE	€	PZ KIT*	PZ 	PZ 
E003011115	Star.T senza alette <i>Star.T without tabs</i>	10-15 mm	121	1,40	-	100	5400
E003920100	Aletta Star.T per travetto in legno <i>Star.T flap for decking</i>	-	121	0,25	-	500	35000
E003100025	Prolunga Star.T <i>Star.T Extension</i>	5 mm	121	0,75	20	100	9600
Q193000203	Vite a croce per legno <i>Phillips Screw for wood</i>	Ø 3,5 mm L 20 mm	121	conf./ box 40,00	-	1000	-





SUPPORTI ALTEZZA FISSA

FIXED HEIGHT
SUPPORTS



La linea di supporti con altezza fissa di Eterno Ivica rappresenta la soluzione più rapida ed economica per la posa di lastre.

Grazie alle sue diverse gamme, EH Rubber, EH, DM e CR i supporti ad altezza fissa sono un ottimo alleato per realizzare pavimenti sopraelevati da esterno facilmente e velocemente.

The fixed height supports line by Eterno Ivica represents the most rapidly and inexpensively solution for laying slabs.

Thanks to its three different rubbers EH Rubber, EH, DM and CR, the fixed height supports are a great service to realize outdoor raised floor in an easy and fast way.

EHR

Supporto EH Rubber EH Rubber support




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ
E000010004	EH Rubber 10 aletta 4 mm H 10 mm <i>EH Rubber 10 with tab 4 mm H 10 mm</i>	10 mm	129	1,85	150	-
E000006004	EH Rubber 6 aletta 4 mm H 10 mm <i>EH Rubber 6 with tab 4 mm H 10 mm</i>	6 mm	129	1,30	150	-

Alette spessore 2, 3 mm disponibili su richiesta.

Tabs 2, 3 mm thick available on request.

EH

Supporto EH EH support



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ
E008012008	EH 12 - alette H8 mm <i>EH 12 - tabs H8 mm</i>	12 mm	132	0,35	250	5000
E000012003	EH 12*	12 mm	132	0,35	250	5000
E000015000	EH 15	15 mm	132	0,37	200	4000
E002020000	EH 20**	20 mm	132	0,55	150	3000
E050005000.200	Equilibratore <i>Balancer</i>	5 mm	132	0,15	3000 (sacchetti da 200pz.) (bags of 200pcs.)	-

* Alette spessore 2, 4 mm disponibili su richiesta.

** Tabs 2, 4 mm thick available on request.*

** Alette spessore 2, 3 mm disponibili su richiesta.

*** Tabs 2, 3 mm thick available on request.*

E000016000	EH 12 per travetto in alluminio <i>EH 12 for aluminium joist</i>	12 mm	133	0,35	250	5000
------------	---	-------	-----	------	-----	------

DM

Distanziatori mini

Mini spacer



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ** 	PZ 
E004000205	Distanziatore MINI DM con puntale* <i>MINI DM spacer with aglet*</i>	60,5 mm	134	0,23	500	-
E004000215	Distanziatore MINI DM senza puntale* <i>MINI DM spacer without aglet*</i>	15,5 mm	134	0,21	500	-



* Alette con spessore standard 4 mm H 12 mm,
su richiesta 2, 3 mm.

** Le scatole sono composte da 5 sacchetti da pz. 100.

* Standard tabs are 4 mm thick H 12 mm.
On request also 2, 3 mm.

** The boxes are made up of 5 x 100 pieces bags.

CR

Crocette sabbia/erba/ghiaia

Cross spacer for sand/grass/gravel



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ* 	PZ 
P021000052	Crocette in PP <i>PP Spreaders</i>	H 15 mm spessore 2 mm <i>H 15 mm thickness 2 mm</i>	135	0,19	500	-
P021000053	Crocette in PP <i>PP Spreaders</i>	H 15 mm spessore 3 mm <i>H 15 mm thickness 3 mm</i>	135	0,19	500	-
P021000054	Crocette in PP <i>PP Spreaders</i>	H 15 mm spessore 4 mm <i>H 15 mm thickness 4 mm</i>	135	0,19	500	-
P021000062	Crocette in PP <i>PP Spreaders</i>	H 20 mm spessore 2 mm <i>H 20 mm thickness 2 mm</i>	135	0,21	500	-
P021000063	Crocette in PP <i>PP Spreaders</i>	H 20 mm spessore 3 mm <i>H 20 mm thickness 3 mm</i>	135	0,21	500	-
P021000064	Crocette in PP <i>PP Spreaders</i>	H 20 mm spessore 4 mm <i>H 20 mm thickness 4 mm</i>	135	0,21	500	-




*Le scatole sono composte da 5 sacchetti
da pz. 100.

*The boxes are made up of 5 x 100 pieces bags.



SUPPORTI SPECIALI

SPECIAL SUPPORTS



Dopo anni di esperienza nel settore dei supporti per pavimentazioni sopraelevate da esterno, Eterno Ivica, sempre attenta allo sviluppo del mercato e alle esigenze dei clienti, ha realizzato una linea di supporti speciali studiati apposta per particolari necessità.

È così che sono nati i supporti della linea Antivento PR W, SE W e NM W, i supporti della linea Silent PR S, SR/SRT S, SE S e NM S.

After years of experience in the field of raised floors for outdoor floors, Eterno Ivica, always attentive to market development and customer needs, has created a line of special supports designed specifically for special needs.

This is how the supports of the Windproof line were born, PR W, SE W and NM W; the supports of the line Silent PR S, SR/SRT S, SE S and NM S.



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E507200347	PR W 1	34-69 mm	139	7,05	25	1350
E507207016	PR W 2	69-159 mm	139	8,30	25	750
E507216042	PR W 3	159-424 mm	139	12,10	12	336
E035211204	Testa bicomponente autolivellante antivento XLW <i>Two-component self-levelling windproof XLW head</i>	Ø 150 mm	139	2,00	100	-
E501000190	Prolunga PR* <i>PR Extension*</i>	-	139	4,00	12	-
Q200000310	Clip antivento sezione a "T" <i>Windproof clip with "T" section</i>	-	139	1,10	100	-
Q200000320	Clip antivento sezione a "L" <i>Windproof clip with "L" section</i>	-	139	1,10	100	-

Testa antivento
Windproof head



Clip a forma "L"
"L" shaped clip

Clip a forma "T"
"T" shaped clip

Il sistema antivento comprende il supporto (base + vite) e la testa autolivellante bicomponente antivento XLW. Il sistema antivento è compatibile con tutti gli accessori della linea Pedestal.

NB: I codici dei supporti si riferiscono al modello con testa fissa antivento XLW con alette spessore 4 mm H 14 mm.

* Utilizzabile con PR3.

The windproof system includes the support (base+screw) and the windproof self-levelling two-component head XLW. The windproof system is suitable to all the accessories of the Pedestal line.

NB: The supports codes refer to type with fixed windproof XLW head with 4 mm thick tabs, H 14 mm.

* Usable with PR3.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E440030040	SE W 0	30-40 mm	140	5,25	40	1500
E440039052	SE W 1	39,5-52 mm	140	5,75	30	1200
E440052077	SE W 2	52-77 mm	140	6,10	25	1200
E440077122	SE W 3	77-122 mm	140	6,60	25	800
E440122172	SE W 4	122-172 mm	140	7,10	25	600
E440172217	SE W 5	172-217 mm	140	7,55	25	600
E440142232	SE W 6	142-232 mm	140	9,60	-	-
E440187277	SE W 7	187-277 mm	140	10,10	-	-
E440237327	SE W 8	237-327 mm	140	10,55	-	-
E440207347	SE W 9	207-347 mm	140	12,60	-	-
E440252387	SE W 10	252-387 mm	140	13,10	-	-
E440302402	SE W 11	302-402 mm	140	13,55	-	-
E440272457	SE W 12	272-457 mm	140	15,60	-	-
E440317502	SE W 13	317-502 mm	140	16,10	-	-
E440367552	SE W 14	367-552 mm	140	16,55	-	-
E035211204	Testa bicomponente autolivellante antivento XLW <i>Two-component self-levelling windproof XLW head</i>	Ø 150 mm	140	2,00	100	-
E130125000	Prolunga P1* <i>P1 Extension*</i>	-	140	3,00	25	1050
Q200000310	Clip antivento sezione a "T" <i>Windproof clip with "T" section</i>	-	140	1,10	100	-
Q200000320	Clip antivento sezione a "L" <i>Windproof clip with "L" section</i>	-	140	1,10	100	-



Il sistema antivento comprende il supporto (base + vite) e la testa autolivellante bicomponente antivento XLW. Il sistema antivento è compatibile con tutti gli accessori della linea Pedestal.

NB: I codici dei supporti si riferiscono al modello con testa autolivellante XLW antivento con alette spessore 4 mm H 14 mm.

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SEW 3 a SEW 5.

The windproof system includes the support (base+screw) and the windproof self-levelling two-component head XLW. The windproof system is suitable to all the accessories of the Pedestal line.

NB: The supports codes refer to type with self-levelling windproof XLW head with 4 mm thick tabs, H 14 mm.

* Extension element suitable only to types from SEW 3 to SEW 5.



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ
E014030047	NM W 1	30-45 mm	141	3,75	20	1320
E014045077	NM W 2	45-75 mm	141	4,30	20	960
E014065107	NM W 3	65-105 mm	141	4,80	20	720
E014095167	NM W 4	95-165 mm	141	5,65	20	600
E014155277	NM W 5	155-275 mm	141	6,60	20	420
E035091204	Testa bicomponente fissa antivento XLW <i>Two-component fixed windproof XLW head</i>	Ø 150 mm	141	1,50	100	-
E044000145	Prolunga PNM * <i>PNM Extension*</i>	-	141	3,75	30	600
Q200000310	Clip antivento sezione a "T" <i>Windproof clip with "T" section</i>	-	141	1,10	100	-
Q200000320	Clip antivento sezione a "L" <i>Windproof clip with "L" section</i>	-	141	1,10	100	-

Il sistema antivento comprende il supporto (base + vite) e la testa bicomponente antivento XLW. Il sistema antivento è compatibile con tutti gli accessori della linea Pedestal.

NB: I codici dei supporti si riferiscono al modello con testa fissa antivento XLW con alette spessore 4 mm H 14 mm.

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da NMW 3 a NMW 5.

The windproof system includes the support (Base+screw) and the windproof two-component head XLW. The windproof system is suitable to all the accessories of the Pedestal line.

NB: The supports codes refer to type with fixed windproof XLW head with 4 mm thick tabs, H 14 mm.

* Extension element suitable only to types from NMW 3 to NMW 5.



PR S

Pedestal Prime® Silent

Pedestal Prime® Silent



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 	
						Italy	Abroad
E500030065.S	PR S 1	30-65 mm	144	8,60	25	1200	1350
E500060155.S	PR S 2	65-155 mm	144	9,85	25	600	750
E500150420.S	PR S 3	155-420 mm	144	13,65	12	288	336
E501000190	Prolunga PR* PR Extension*	-	144	4,00	12	-	

NB: I codici dei supporti si riferiscono al modello con testa autolivellante Ø 110 mm con alette spessore 4 mm H 12 mm, su richiesta 2-3 mm e liscia.

* Utilizzabile con PR3.

NB: The supports codes refer to type with self-leveling head Ø 110 mm with 4 mm thick tabs, H 12 mm, on request also 2 - 3 mm and flat.

* Usable with PR3.

SR/ SRT S

Reversus® Silent
Reversus® Silent



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 	
						Italy	Abroad
E030020304.S	SR S 1	26-38 mm	145	6,65	20	1200	1320
E030020406.S	SR S 2	38-60 mm	145	7,05	20	840	960
E030020610.S	SR S 3	59-100 mm	145	7,55	20	600	720
E030020916.S	SR S 4	93-162 mm	145	8,70	20	480	480
E030021628.S	SR S 5	158-280 mm	145	10,15	20	360	420
E030010304.S	SRT S 1	26-38 mm	145	6,65	20	1200	1320
E030010406.S	SRT S 2	38-60 mm	145	7,05	20	840	960
E030010610.S	SRT S 3	59-100 mm	145	7,55	20	600	720
E030010916.S	SRT S 4	93-162 mm	145	8,70	20	480	480
E030011628.S	SRT S 5	158-280 mm	145	10,15	20	360	420
E044000145	Prolunga PNM <i>PNM Extension</i>	-	145	3,75	30	600	



NB: I codici dei supporti si riferiscono al modello con testa reversibile Ø 110 mm SR/SRT.

NB: The supports codes refer to type with SR/SRT reversible head Ø 110 mm.



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E350031041	SE S 0	31-41 mm	146	6,80	25	1500
E350040053	SE S 1	40,5-53 mm	146	7,30	25	1200
E350053078	SE S 2	53-78 mm	146	7,65	25	1200
E350078123	SE S 3	78-123 mm	146	8,15	25	800
E350123173	SE S 4	123-173 mm	146	8,65	25	600
E350173218	SE S 5	173-218 mm	146	9,10	25	600
E350143233	SE S 6	143-233 mm	146	11,15	-	-
E350188278	SE S 7	188-278 mm	146	11,65	-	-
E350238328	SE S 8	238-328 mm	146	12,10	-	-
E350208348	SE S 9	208-348 mm	146	14,15	-	-
E350253388	SE S 10	253-388 mm	146	14,65	-	-
E350303403	SE S 11	303-403 mm	146	15,10	-	-
E350273458	SE S 12	273-458 mm	146	17,15	-	-
E350318503	SE S 13	318-503 mm	146	17,65	-	-
E350368553	SE S 14	368-553 mm	146	18,10	-	-
E130125000	Prolunga P1* P1 Extension*	-	146	3,00	25	1050

NB: I codici dei supporti si riferiscono al modello con testa autolivellante Ø 110 mm con alette spessore 4 mm H 12 mm, su richiesta 2-3 mm e liscia.

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SES 3 a SES 5.

NB: The supports codes refer to type with self-leveling head Ø110 mm with 4 mm thick tabs, H 12 mm, on request also 2 - 3 mm and flat.

* Extension element suitable only to types from SES 3 to SES 5.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E017028044	NM S 1	28-43 mm	147	5,65	20	1320
E017043074	NM S 2	43-73 mm	147	6,20	20	960
E017063104	NM S 3	63-103 mm	147	6,70	20	720
E017093164	NM S 4	93-163 mm	147	7,60	20	600
E017153274	NM S 5	153-273 mm	147	8,50	20	420
E044000145	Prolunga PNM* <i>PNM Extension*</i>	-	147	3,75	30	600



NB: I codici dei supporti si riferiscono al modello con testa Ø 110 mm con alette spessore 4 mm H 12 mm, su richiesta 2-3 mm e liscia.

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da NMS 3 a NMS 5.

NB: The supports codes refer to type with head Ø 110 mm with 4 mm thick tabs, H 12 mm, on request also 2 - 3 mm and flat.

* Extension element suitable only to types from NMS 3 to NMS 5.

SUPPORTI AUTOESTINGUENTI

VO SELF-EXTINGUISHING SUPPORTS



La protezione passiva al fuoco è la risposta indispensabile per limitare al massimo i danni in caso di incendio e preservare in questo modo l'incolumità degli abitanti.

Per questo Eterno Ivica, da sempre attenta al tema della sicurezza, ha messo a punto una gamma di prodotti con specifiche proprietà autoestinguenti.

Nascono così le linee di supporti Pedestal Autoestinguente VO, declinabili e utilizzabili per tutti i supporti PR, SE, NM, Star.T e EH della linea Pedestal. Sono le prime al mondo realizzate con materie prime autoestinguenti.

I supporti Pedestal autoestinguenti, in caso di incendio, non permettono il propagarsi delle fiamme riducendo significativamente le esalazioni di fumo rispetto ai prodotti tradizionali.

Passive fire protection is the indispensable answer to minimize damage in the event of a fire and thus preserve the safety of inhabitants.

This is why Eterno Ivica, always attentive to the issue of safety, has developed a range of products with specific fireproof properties.

This is how the fireproof VO Pedestal supports, which can be declined and used for all PR, SE, NM, Star.T and EH supports of the Pedestal line were born. They are the first in the world made with fireproof raw materials.

Fireproof Pedestal supports, in case of fire, do not allow the spread of flames, significantly reducing smoke fumes compared to traditional products.

Scacco matto al fuoco!

Checkmate to fire!



PR VO

Supporto Pedestal Prime® autoestinguente

VO self-extinguishing Pedestal Prime® support



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E500030065.VO	PR 1 VO	30-65 mm*	152	16,20	25	1350
E500060155.VO	PR 2 VO	65-155 mm*	152	21,85	25	750
E500150420.VO	PR 3 VO	155-420 mm*	152	39,10	12	336
E501000190.VO	Prolunga PR VO** <i>PR extension VO**</i>	-	152	13,00	12	576
E036000100.VO	Blocco testa basculante VO <i>Locking system for Prime® VO self leveling pedestal</i>	-	152	0,85	800***	-

* Le misure indicate si riferiscono a base + vite + prolunga

integrata + testa Ø 110 mm bi-componente autolivellante.

** Compatibile solo con PR3 VO.

*** In sacchetti da 100 pz.

* The measures indicated refer to base + screw + integrated

extension + head Ø 110 mm two-component self-levelling.

** Compatible with PR3 VO only.

*** Bags of 100 pcs.



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E240028038.VO	SE VO 0	28-38 mm	154	10,05	25	1500
E240037050.VO	SE VO 1	37,5-50 mm	154	12,10	25	1200
E240050075.VO	SE VO 2	50-75 mm	154	12,95	25	1200
E240075120.VO	SE VO 3	75-120 mm	154	15,25	25	800
E240120170.VO	SE VO 4	120-170 mm	154	17,45	25	600
E240170215.VO	SE VO 5	170-215 mm	154	20,05	25	600
E240140230.VO	SE VO 6	140-230 mm	154	23,70	-	-
E240185275.VO	SE VO 7	185-275 mm	154	25,90	-	-
E240235325.VO	SE VO 8	235-325 mm	154	28,50	-	-
E240205345.VO	SE VO 9	205-345 mm	154	32,15	-	-
E240250385.VO	SE VO 10	250-385 mm	154	34,35	-	-
E240300400.VO	SE VO 11	300-400 mm	154	36,95	-	-
E240270455.VO	SE VO 12	270-455 mm	154	40,60	-	-
E240315500.VO	SE VO 13	315-500 mm	154	42,80	-	-
E240365550.VO	SE VO 14	365-550 mm	154	45,40	-	-
E130125000.VO	Prolunga P1 VO* <i>P1 VO Extension*</i>	-	154	8,45	25	1050
E036000100.VO	Blocco testa basculante VO <i>Locking system VO</i>	-	154	0,85	800**	-



NB: I codici dei supporti si riferiscono al modello con testa autolivellante Ø 110mm con alette spessore 4 mm H 12 mm.

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SE VO 3 a SE VO 5.

** In sacchetti da 100 pz.

NB: The supports codes refer to type with self-leveling head Ø 110 mm with 4 mm thick tabs, H 12 mm.

*Extension element suitable only to types from SE VO 3 to SE VO 5.

** Bags of 100 pcs.

NM VO

Supporto New Maxi autoestinguente VO self-extinguishing New Maxi support



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E014025047.VO	NM VO 1	25-40 mm	155	9,50	20	1320
E014040077.VO	NM VO 2	40-70 mm	155	11,25	20	960
E014060107.VO	NM VO 3	60-100 mm	155	12,90	20	720
E014090167.VO	NM VO 4	90-160 mm	155	15,75	20	600
E014150277.VO	NM VO 5	150-270 mm	155	21,25	20	420
E044000145.VO	Prolunga PNM VO* <i>PNM VO Extension*</i>	-	155	11,60	30	600

NB: I codici dei supporti si riferiscono al modello con testa
Ø 110 mm con alette spessore 4 mm H 12 mm.
* Prolunga utilizzabile solo con supporti da NM VO 3 a NM VO 5.

NB: The supports codes refer to type with head Ø 110 mm
with 4 mm thick tabs, H 12 mm.
* Extension element suitable only to types from NM VO 3 to NM VO 5.

ST VO

Supporto Star.T autoestinguente VO self-extinguishing Star.T support



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E003011015.VO	Star.T ST VO - aletta 4 mm H 12 mm <i>ST VO Star.T - tabs 4 mm thick H 12 mm</i>	10-15 mm	156	3,60	100	5400
E003920005.VO	Prolunga Star.T ST VO <i>ST VO Star.T extension</i>	5 mm	156	2,20	200	10800



EH VO

Supporto EH autoestinguente VO self-extinguishing EH support



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E008012008.VO	EH VO 12 - alette H 8 mm <i>EH VO 12 - tabs H 8 mm</i>	12 mm	157	1,60	250	5000
E000012003.VO	EH VO 12	12 mm	157	1,60	250	5000
E000015000.VO	EH VO 15	15 mm	157	1,70	200	4000
E002020000.VO	EH VO 20	20 mm	157	2,50	150	3000
E050005000.VO	Equilibratore VO <i>Balancer VO</i>	5 mm	157	0,40	3000 (sacchetti da 200pz.) <i>(bags of 200pcs.)</i>	-





SUPPORTI METALLICI

METAL SUPPORTS

CLASSE A1

A1 FIRE RATED



I supporti da esterno interamente in sicurezza in classe A1 di resistenza al fuoco. Resistenti, sicuri, versatili per garantire una posa semplice e veloce.

In risposta alle normative europee in materia di prevenzione degli incendi, Eterno Ivica ha introdotto i supporti metallici SMA e SMAT. Pensati per garantire l'integrità strutturale delle pavimentazioni nelle terrazze esterne in caso di incendio, con un range di altezze da 27 a 458 mm, garantiscono sicurezza e velocità di posa. Adatti per lastre, decking e posa multiformato.

External supports, fully secure, with a fire resistance classification of A1. Durable, safe, and versatile to ensure easy and fast installation.

In response to European regulations concerning fire prevention, Eterno Ivica has introduced the SMA and SMAT metal supports. Designed to ensure the structural integrity of outdoor terrace pavements in case of fire, with a range of heights from 27 to 458 mm, they provide both safety and quick installation. Suitable for slabs, decking, and multi-format installations.

Supporto Metallico 10-15mm

Metal support 10-15mm



Class A1 Fire Rated



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
T0000003510	Supporto metallico 10-15 mm <i>Metal support 10-15 mm</i>	10-15 mm	-	8,80	40	1600

SMA

Supporto Metallico con testa Autolivellante e fissa



SMA Metal support

Class A1 Fire Rated



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISU- RA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
T0001028035	SMA 1 con testa per lastre alette 4 mm H 12 mm <i>SMA 1 with head for slabs - tab 4 mm H 12 mm</i>	27-35 mm	160	11,20	50	-
T0001034046	SMA 2 con testa per lastre alette 4 mm H 12 mm <i>SMA 2 with head for slabs - tab 4 mm H 12 mm</i>	34-46 mm	160	11,60	50	-
T0001044062	SMA 3 con testa per lastre alette 4 mm H 12 mm <i>SMA 3 with head for slabs - tab 4 mm H 12 mm</i>	44-62 mm	160	12,70	25	-
T0001061097	SMA 4 con testa per lastre alette 4 mm H 12 mm <i>SMA 4 with head for slabs - tab 4 mm H 12 mm</i>	61-97 mm	160	13,20	25	-
T0001095165	SMA 5 con testa per lastre alette 4 mm H 12 mm <i>SMA 5 with head for slabs - tab 4 mm H 12 mm</i>	95-165 mm	160	14,70	25	-
T0001163300	SMA 6 con testa per lastre alette 4 mm H 12 mm <i>SMA 6 with head for slabs - tab 4 mm H 12 mm</i>	163-300 mm	160	18,20	20	-
T0001298458	SMA 7 con testa per lastre alette 4 mm H 12 mm <i>SMA 7 with head for slabs - tab 4 mm H 12 mm</i>	298-458 mm	160	20,00	10	-

SMAT

Supporto Metallico con testa Autolivellante e fissa SMAT Metal support



Class A1 Fire Rated

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
T0005028035	SMAT 1 Testa per travetto <i>SMAT 1 Head for joist</i>	27-35 mm	162	11,50	50	-
T0005034046	SMAT 2 Testa per travetto <i>SMAT 2 Head for joist</i>	34-46 mm	162	11,85	50	-
T0005044062	SMAT 3 Testa per travetto <i>SMAT 3 Head for joist</i>	44-62 mm	162	13,00	25	-
T0005061097	SMAT 4 Testa per travetto <i>SMAT 4 Head for joist</i>	61-97 mm	162	13,50	25	-
T0005095165	SMAT 5 Testa per travetto <i>SMAT 5 Head for joist</i>	95-165 mm	162	15,00	25	-
T0005163300	SMAT 6 Testa per travetto <i>SMAT 6 Head for joist</i>	163-300 mm	162	18,50	20	-
T0005298458	SMAT 7 Testa per travetto <i>SMAT 7 Head for joist</i>	298-458 mm	162	20,30	10	-



Strato separatore in acciaio zincato Supplementary galvanised steel base



Class A1 Fire Rated



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
T0000003419	Strato separatore in acciaio zincato <i>Galvanized steel separator layer</i>	184 x 184 mm	164	3,50	25



ACCESSORI

ACCESSORIES





La gamma completa di accessori per pavimentazioni sopraelevate realizzate a regola d'arte.

Eterno Ivica offre un'ampia gamma di accessori complementari a tutte le linee di supporti pensati e realizzati per soddisfare ogni tipo di esigenza.

The complete range of accessories for raised floors made to perfection.


Eterno Ivica offers a wide range of complementary accessories to all lines of supports designed and manufactured to meet every need.



Chiave di regolazione per la rimozione rapida e sicura delle alette e accessorio per avvitatore



Adjustment key for quick and sure removal
of the fins and screwdriver accessory




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E200250120	Chiave di regolazione* <i>Adjustment key*</i>	168	37,00	-	-
E200250130	Accessorio per avvitatore <i>Screwdriver accessory</i>	168	29,00	-	-

* Utilizzabile solo con alette spess. 4 mm.

* Suitable only with standard 4 mm thick tabs.


Maniglia posa lastre Slab lifting handle



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
M030004060	da 380 mm a 620 mm <i>from 380 mm to 620 mm</i>	170	160,00	-	-
M030400400	400 mm	170	52,00	-	-
M030500500	500 mm	170	58,00	-	-
M030600600	600 mm	170	78,00	-	-

Ventosa alza lastra

Suction cup slab lifter




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
M030100100	Ventosa alza lastra <i>Suction cup slab lifter</i>	170	165,00	5	-




Alza lastra

Slab lifter




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
M030000100	Alza lastra in acciaio inox per fughe da 2-3-4 mm <i>Stainless steel slab lifter for 2 - 3 - 4 mm joints</i>	171	19,00	-	-



Distanziatore perimetrale

Perimeter spacer




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
P021000220	Distanziatore perimetrale inox <i>Perimeter spacer Stainless steel</i>	172	3,10	100	-
P021000230	Distanziatore perimetrale PP <i>Perimeter spacer PP</i>	172	1,05	200	-



Scudo


Scudo – separating layer



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E083000233	Spessore 3 mm adesivo <i>3 mm thickness adhesive</i>	174	1,20	400	-
E083000223	Spessore 3 mm <i>3 mm thickness</i>	174	1,10	400	-

Strato separatore in gomma


Supplementary rubber base



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E083000300	Strato separatore in gomma <i>Supplementary rubber base</i>	175	1,20	50	-

Base di cemento

Concrete base




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
V13056600	Base di cemento <i>Concrete base</i>	176	1,20	200	-

Livellatore per la posa delle piastrelle incollate


Leveler for slabs



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	 PZ	 PZ
E085000000	Tirante + anello di protezione <i>Tie-rod + protection ring</i>	-	178	0,80	50	5500
E085000100	Distanziatore lineare <i>Linear spacer</i>	1,5 mm	178	0,17	250	37500
E085000102		2 mm	178			
E085000103		3 mm	178			
E085000104		4 mm	178			
E085000105		5 mm	178			
E085000110	Distanziatore a "T" <i>"T" spacer</i>	1,5 mm	178	0,17	250	37500
E085000112		2 mm	178			
E085000113		3 mm	178			
E085000114		4 mm	178			
E085000115		5 mm	178			
E085000120	Distanziatore a croce <i>Cross spacer</i>	1,5 mm	178	0,17	250	37500
E085000122		2 mm	178			
E085000123		3 mm	178			
E085000124		4 mm	178			
E085000125		5 mm	178			



ACCESSORI PEDESTAL SYSTEM




Posa di pavimentazioni
sopraelevate direttamente
sui supporti

Laying raised floor directly
on the supports

Piastra di sicurezza

Safety plate



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
P021100060	Piastra di sicurezza <i>Safety plate</i>	600x600x2 mm	194	59,00	-	-
Le altre dimensioni sono su richiesta <i>Other dimensions are on request</i>		-	-	-	-	-

Livellatori in gomma

Rubber shims



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E081003000	Livellatore gomma LH3 <i>LH3 rubber shim</i>	Ø 150 mm H 3 mm	195	0,38	250	-
E082001000	Livellatore gomma LGH1 <i>LGH1 rubber shim</i>	Ø 110 mm H 1 mm	195	0,43	800	-
E082002000	Livellatore gomma LGH2 <i>LGH2 rubber shim</i>	Ø 110 mm H 2 mm	195	0,48	600	-
E082003000	Livellatore gomma LGH3 <i>LGH3 rubber shim</i>	Ø 110 mm H 3 mm	195	0,52	500	-

Compensatore di pendenza

Twist slope compensator



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E084000110	Compensatore di pendenza Twist TW 110 <i>Twist slope compensator TW 110</i>	196	0,50	700	-
E084000150	Compensatore di pendenza Twist TW 150 <i>Twist slope compensator TW 150</i>	196	0,65	250	-

Profilo bordo lastra

Slab edge profile



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
P021200020	H 20 mm - Inox	L. 1200 mm	198	60,00	-	-
P021200120	H 20 mm - Alluminio	L. 1200 mm	198	42,00	-	-

Profilo perimetrale verticale

Vertical perimeter profile



CODICE CODE		DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALTEZZA HEIGHT H	LUNGHEZZA LENGHT L	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
P021241030	Silver	Profilo perimetrale verticale <i>Vertical perimeter profile</i>	30 mm	2400 mm	199	20,10 €/mt	10
P021251030	Antracite <i>Anthracite</i>					24,80 €/mt	
P021241060	Silver	Profilo perimetrale verticale <i>Vertical perimeter profile</i>	60 mm	2400 mm	199	23,40 €/mt	10
P021251060	Antracite <i>Anthracite</i>					28,80 €/mt	
P021241090	Silver	Profilo perimetrale verticale <i>Vertical perimeter profile</i>	90 mm	2400 mm	199	26,80 €/mt	5
P021251090	Antracite <i>Anthracite</i>					32,90 €/mt	
P021241120	Silver	Profilo perimetrale verticale <i>Vertical perimeter profile</i>	120 mm	2400 mm	199	30,20 €/mt	5
P021251120	Antracite <i>Anthracite</i>					38,20 €/mt	
P021241150	Silver	Profilo perimetrale verticale <i>Vertical perimeter profile</i>	150 mm	2400 mm	199	33,50 €/mt	5
P021251150	Antracite <i>Anthracite</i>					42,10 €/mt	
P021242030	Silver	Angolo 90° <i>90° angle</i>	30 mm	-	199	11,60 €/cad	1
P021252030	Antracite <i>Anthracite</i>					13,80 €/cad	
P021242060	Silver	Angolo 90° <i>90° angle</i>	60 mm	-	199	12,40 €/cad	1
P021252060	Antracite <i>Anthracite</i>					14,30 €/cad	
P021242090	Silver	Angolo 90° <i>90° angle</i>	90 mm	-	199	13,10 €/cad	1
P021252090	Antracite <i>Anthracite</i>					16,70 €/cad	
P021242120	Silver	Angolo 90° <i>90° angle</i>	120 mm	-	199	13,90 €/cad	1
P021252120	Antracite <i>Anthracite</i>					18,80 €/cad	
P021242150	Silver	Angolo 90° <i>90° angle</i>	150 mm	-	199	15,30 €/cad	1
P021252150	Antracite <i>Anthracite</i>					19,60 €/cad	
P021243030	Silver	Giunto lineare <i>Linear joint</i>	30 mm	-	199	4,90 €/cad	1
P021253030	Antracite <i>Anthracite</i>					7,20 €/cad	
P021243060	Silver	Giunto lineare <i>Linear joint</i>	60 mm	-	199	5,30 €/cad	1
P021253060	Antracite <i>Anthracite</i>					7,70 €/cad	
P021243090	Silver	Giunto lineare <i>Linear joint</i>	90 mm	-	199	5,75 €/cad	1
P021253090	Antracite <i>Anthracite</i>					8,90 €/cad	
P021243120	Silver	Giunto lineare <i>Linear joint</i>	120 mm	-	199	6,10 €/cad	1
P021253120	Antracite <i>Anthracite</i>					9,60 €/cad	
P021243150	Silver	Giunto lineare <i>Linear joint</i>	150 mm	-	199	7,00 €/cad	1
P021253150	Antracite <i>Anthracite</i>					10,60 €/cad	

Clip tamponamento verticale

Vertical lining clip



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COMPATIBILITÀ SUPPORTI COMPATIBILITY SUPPORTS	Ø TESTA SUPPORTI Ø HEAD OF SUP- PORTS	SPESSORE LASTRA SLAB THICK- NESS	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ
P021000425	Clip testa <i>Head clip</i>	SE - NM - SB	110 mm	20 mm	202	6,00	100
P021000458	Clip testa <i>Head clip</i>	PR - SR/SRT NM solo base a rottura facilitata <i>NM only with easy break base</i>	110/150 mm	20 mm	202	8,50	100
P021000452	Clip testa <i>Head clip</i>	SE - NM	150 mm	20 mm	202	8,50	100
P021000322	Clip base <i>Base clip</i>	NM con base a rottura facilitata <i>NM with easy break base</i>	110/150 mm	20 mm	202	5,10	100
		SE - NM - SB	110 mm				
		PR - SR/SRT	110/150 mm				
P021000352	Clip base <i>Base clip</i>	SE - NM	150 mm	20 mm	202	8,20	100
P021000426	Clip testa <i>Head clip</i>	SE - NM - SB	110 mm	30 mm	202	8,20	100
P021000459	Clip testa <i>Head clip</i>	PR NM solo base a rottura facilitata <i>NM only with easy break base</i>	110/150 mm	30 mm	202	9,00	100
P021000459.N	Clip testa <i>Head clip</i>	SR/SRT	110/150 mm	30 mm	202	9,00	100
P021000453	Clip testa <i>Head clip</i>	SE - NM	150 mm	30 mm	202	9,00	100
P021000323	Clip base <i>Base clip</i>	NM con base a rottura facilitata <i>NM with easy break base</i>	110/150 mm	30 mm	202	7,00	100
		SE - NM - SB	110 mm				
		PR - SR/SRT	110/150 mm				
P021000353	Clip base <i>Base clip</i>	SE - NM	150 mm	30 mm	202	8,80	100
P021000427	Clip testa <i>Head clip</i>	SE - NM - SB	110 mm	40 mm	202	8,70	100
P021000460	Clip testa <i>Head clip</i>	PR NM solo base a rottura facilitata <i>NM only with easy break base</i>	110/150 mm	40 mm	202	10,00	100
P021000460.N	Clip testa <i>Head clip</i>	SR/SRT	110/150 mm	40 mm	202	10,00	100
P021000454	Clip testa <i>Head clip</i>	SE - NM	150 mm	40 mm	202	10,00	100
P021000324	Clip base <i>Base clip</i>	NM con base a rottura facilitata <i>NM with easy break base</i>	110/150 mm	40 mm	202	7,50	100
		SE - NM - SB	110 mm				
		PR - SR/SRT	110/150 mm				
P021000354	Clip base <i>Base clip</i>	SE - NM	150 mm	40 mm	202	9,50	100

Clip tamponamento verticale angolare

Vertical angular lining clip



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COMPATIBILITÀ SUPPORTI COMPATIBILITY SUPPORTS	Ø TESTA SUPPORTI Ø HEAD OF SUP- PORTS	SPESSORE LASTRA SLAB THICK- NESS	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
P021000972	Clip testa <i>Head clip</i>	SE - NM - SB	110 mm	20 mm	204	18,50	25
P021000982	Clip testa <i>Head clip</i>	PR - NM con base a rottura facilitata <i>PR - NM with easy break base</i>	110/150 mm	20 mm	204	19,00	25
		SE - NM	150 mm				
P021000982.N	Clip testa <i>Head clip</i>	SR/SRT	110/150 mm	20 mm	204	19,00	25
P021000912	Clip base <i>Base clip</i>	PR - SR/SRT - NM con base a rottura facilitata <i>PR - SR/SRT - NM with easy break base</i>	110/150 mm	20 mm	204	19,50	25
		SE - NM - SB	110 mm				
		PR	150 mm				
P021000922	Clip base <i>Base clip</i>	SE - NM	150 mm	20 mm	204	20,00	25



Clip lastre esagonali

Clip hexagonal slabs



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ* 
E004001004	Dist. lastra esagonale aletta sp. 4 mm <i>Hexagonal slab spacer with tabs thickness 4 mm</i>	-	206	0,65	400
E004001003	Dist. lastra esagonale aletta sp. 3 mm <i>Hexagonal slab spacer with tabs thickness 3 mm</i>	-	206	0,65	400
E004001002	Dist. lastra esagonale aletta sp. 2 mm <i>Hexagonal slab spacer with tabs thickness 2 mm</i>	-	206	0,65	400
E035100040	Testa SE basculante per accessori <i>SE tilting head for accessories</i>	Ø 110 mm	206	1,40	200
E034000040	Testa NM per accessori <i>NM head for accessories</i>	Ø 110 mm	206	1,25	200



NB: le clip devono sempre essere ordinate con le teste SE o NM Ø 110 mm, vedi codici sopra descritti.

* Le scatole sono composte da 4 sacchetti da pz. 100.

NB: the clips must always be ordered with the SE or NM heads Ø 110 mm, see the codes described above.

* The boxes are made up of 4 x 100 pieces bags.

Accessorio per aumentare lo spessore delle alette



Tool to increase the thickness of the tabs






CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPESSO- RE THICK- NESS	PAG. CAT. PAGE	€	PZ* 	PZ 
E004000305	Accessorio per aumentare lo spessore delle alette <i>Tool to increase the thickness of the tabs</i>	5 mm	207	0,10	2500	-
E004000306	Accessorio per aumentare lo spessore delle alette <i>Tool to increase the thickness of the tabs</i>	6 mm	207	0,10	2500	-
E004000307	Accessorio per aumentare lo spessore delle alette <i>Tool to increase the thickness of the tabs</i>	7 mm	207	0,11	2500	-
E004000308	Accessorio per aumentare lo spessore delle alette <i>Tool to increase the thickness of the tabs</i>	8 mm	207	0,11	2500	-
E004000309	Accessorio per aumentare lo spessore delle alette <i>Tool to increase the thickness of the tabs</i>	9 mm	207	0,12	2500	-
E004000310	Accessorio per aumentare lo spessore delle alette <i>Tool to increase the thickness of the tabs</i>	10 mm	207	0,12	2500	-

* Ogni scatola è composta da 25 confezioni da pz. 100.

* The boxes are made up of 25 x 100 pieces bags.






ACCESSORI GRF SYSTEM


Posa di pavimentazioni
sopraelevate su griglia

Laying raised floor on grid

NOVITÀ
NEWS



Griglia Grid




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
P021305050	Griglia in PP <i>PP grid</i>	500 x 500 mm H 40 mm	218	21,00 cad. ea.	200

Distanziatore DLG DLG spacer



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALETTA TAB	DIMENSIONI DIMENSIONS	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
E004002002	Distanziatore per lastre su griglia <i>DLG spacer for cermic slabs on grid</i>	Sp. 2 mm H 12 mm	Sp. 1,5 mm Ø 120 mm	219	1,00	100
E004002003		Sp. 3 mm H 12 mm	Sp. 1,5 mm Ø 120 mm	219	1,00	100
E004002004		Sp. 4 mm H 12 mm	Sp. 1,5 mm Ø 120 mm	219	1,00	100

Profilo bordo lastra Slab edge profile




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
P021200020	Profilo bordo lastra acciaio inox <i>Stainless steel slab edge profile</i>	1,20 mt	222	60,00	-	-
P021200120	Profilo bordo lastra alluminio <i>Aluminium slab edge profile</i>	1,20 mt	222	42,00	-	-

Nella posa con GRF System questo prodotto è abbinato alla clip tamponamento verticale (base).

In the installation with the GRF System, this product is paired with the vertical cladding clip (base).

Profilo perimetrale verticale

Vertical perimeter profile



CODICE CODE		DESCRIZIONE DESCRIPTION	ALTEZZA HEIGHT H	LUNGHEZZA LENGHT L	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
P021241030	Silver	Profilo perimetrale verticale <i>Vertical perimeter profile</i>	30 mm	2400 mm	223	20,10 €/mt	10
P021251030	Antracite <i>Anthracite</i>					24,80 €/mt	
P021241060	Silver	Profilo perimetrale verticale <i>Vertical perimeter profile</i>	60 mm	2400 mm	223	23,40 €/mt	10
P021251060	Antracite <i>Anthracite</i>					28,80 €/mt	
P021241090	Silver	Profilo perimetrale verticale <i>Vertical perimeter profile</i>	90 mm	2400 mm	223	26,80 €/mt	5
P021251090	Antracite <i>Anthracite</i>					32,90 €/mt	
P021241120	Silver	Profilo perimetrale verticale <i>Vertical perimeter profile</i>	120 mm	2400 mm	223	30,20 €/mt	5
P021251120	Antracite <i>Anthracite</i>					38,20 €/mt	
P021241150	Silver	Profilo perimetrale verticale <i>Vertical perimeter profile</i>	150 mm	2400 mm	223	33,50 €/mt	5
P021251150	Antracite <i>Anthracite</i>					42,10 €/mt	
P021242030	Silver	Angolo 90° <i>90° angle</i>	30 mm	-	223	11,60 €/cad	1
P021252030	Antracite <i>Anthracite</i>					13,80 €/cad	
P021242060	Silver	Angolo 90° <i>90° angle</i>	60 mm	-	223	12,40 €/cad	1
P021252060	Antracite <i>Anthracite</i>					14,30 €/cad	
P021242090	Silver	Angolo 90° <i>90° angle</i>	90 mm	-	223	13,10 €/cad	1
P021252090	Antracite <i>Anthracite</i>					16,70 €/cad	
P021242120	Silver	Angolo 90° <i>90° angle</i>	120 mm	-	223	13,90 €/cad	1
P021252120	Antracite <i>Anthracite</i>					18,80 €/cad	
P021242150	Silver	Angolo 90° <i>90° angle</i>	150 mm	-	223	15,30 €/cad	1
P021252150	Antracite <i>Anthracite</i>					19,60 €/cad	
P021243030	Silver	Giunto lineare <i>Linear joint</i>	30 mm	-	223	4,90 €/cad	1
P021253030	Antracite <i>Anthracite</i>					7,20 €/cad	
P021243060	Silver	Giunto lineare <i>Linear joint</i>	60 mm	-	223	5,30 €/cad	1
P021253060	Antracite <i>Anthracite</i>					7,70 €/cad	
P021243090	Silver	Giunto lineare <i>Linear joint</i>	90 mm	-	223	5,75 €/cad	1
P021253090	Antracite <i>Anthracite</i>					8,90 €/cad	
P021243120	Silver	Giunto lineare <i>Linear joint</i>	120 mm	-	223	6,10 €/cad	1
P021253120	Antracite <i>Anthracite</i>					9,60 €/cad	
P021243150	Silver	Giunto lineare <i>Linear joint</i>	150 mm	-	223	7,00 €/cad	1
P021253150	Antracite <i>Anthracite</i>					10,60 €/cad	

Clip tamponamento verticale (base)

Vertical lining clip (base)



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COMPATIBILITÀ SUPPORTI COMPATIBILITY SUPPORTS	Ø TESTA SUPPORTI Ø HEAD OF SUP- PORTS	SPES- SORE LASTRA SLAB THICK- NESS	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ
P021000322	Clip base <i>Base clip</i>	NM con base a rottura facilitata <i>NM with easy break base</i>	110/150 mm	20 mm	226	5,10	100
		SE - NM - SB	110 mm				
		PR - SR/SRT	110/150 mm				
P021000352	Clip base <i>Base clip</i>	SE - NM	150 mm	20 mm	226	8,20	100
P021000323	Clip base <i>Base clip</i>	NM con base a rottura facilitata <i>NM with easy break base</i>	110/150 mm	30 mm	226	7,00	100
		SE - NM - SB	110 mm				
		PR - SR/SRT	110/150 mm				
P021000353	Clip base <i>Base clip</i>	SE - NM	150 mm	30 mm	226	8,80	100
P021000324	Clip base <i>Base clip</i>	NM con base a rottura facilitata <i>NM with easy break base</i>	110/150 mm	40 mm	226	7,50	100
		SE - NM - SB	110 mm				
		PR - SR/SRT	110/150 mm				
P021000354	Clip base <i>Base clip</i>	SE - NM	150 mm	40 mm	226	9,50	100

Profilo separatore a "T"

"T" separator profile



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	MATERIALE MATERIAL	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ
Q231500020	Profilo separatore a "T" <i>"T" separator profile</i>	L 2 mt H 20 mm	Alluminio <i>Aluminium</i>	229	10,00/mt	1

Clip tamponamento verticale angolare (base)

Vertical angular lining clip (base)



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COMPATIBILITÀ SUPPORTI COMPATIBILITY SUPPORTS	Ø TESTA SUPPORTI Ø HEAD OF SUPPORTS	SPESSORE LASTRA SLAB THICKNESS	PAG. CAT. PAGE	€	PZ
P021000912	Clip base Base clip	PR - SR/SRT - NM con base a rottura facilitata <i>PR - SR/SRT - NM with easy break base</i>	110/150 mm	20 mm	228	19,50	25
		SE - NM - SB	110 mm				
		PR	150 mm				
P021000922	Clip base Base clip	SE - NM	150 mm	20 mm	228	20,00	25



Rotolo di erba sintetica

Synthetic grass

Banda di giunzione adesiva

Adhesive joining tape

Sabbia silicea

Silica sand



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	CONSUMO CONSUMPTION	PAG. CAT. PAGE	€	PZ	PZ
V13028015	Erba sintetica in rotoli spessore 50 mm <i>Synthetic turf in rolls with a thickness of 50 mm</i>	L 15 mt H 2 mt	-	230	68,00 mq	1 rotolo 1 roll	5 rotoli 5 rolls
V13028050	Banda di giunzione adesiva H 15 cm <i>Adhesive joining tape H 15 cm</i>	L 10 mt	-	230	90,00 rotolo roll	4 rotoli 4 rolls	-
W160210000	Sabbia silicea <i>Silica sand</i>	25 kg/sacco 25 kg/bag	4-5 kg/m²	230	9,50 sacco bag	1 sacco 1 bag	60 sacchi 60 bags





ACCESSORI WOODECK SYSTEM




Posa di pavimentazioni
sopraelevate su travetto
di alluminio e legno

Laying raised floor
on aluminium/wooden joist

Travetto in alluminio standard


Standard aluminium joist



CODICE CODE	TIPO TYPE	COLORE COLOR	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€ / MT	MT 
Q231020025	Standard <i>Aluminium joist</i>	Alluminio naturale <i>Aluminium natural</i>	sezione 60x25 mm L. 2000 mm <i>60x25 mm section L. 2000 mm</i>	258	18,00	192

Travetto in alluminio a deflusso rapido


Aluminium joist for rapid flow



CODICE CODE	TIPO TYPE	COLORE COLOR	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€ / MT	MT 
Q231420026	A deflusso rapido <i>Rapid flow</i>	Alluminio na- turale <i>Aluminium natural</i>	sezione 60x25 mm L. 2000 mm <i>60x25 mm section L. 2000 mm</i>	259	22,00	192

Giunto per travetto in alluminio standard

Standard aluminium joist joint




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COMPATIBILITÀ TRAVETTI JOIST COMPATIBILITY	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
Q200000025	Giunto di raccordo <i>Joist joint</i>	Standard	262	0,60	200

Travetto in alluminio ECO standard

Aluminium ECO standard joist



CODICE CODE	TIPO TYPE	COLORE COLOR	MISURA SIZE	PAG. CAT. PAGE	€ / MT	MT
Q231020020	ECO standard <i>ECO standard</i>	Alluminio naturale <i>Aluminium natural</i>	sezione 60x25 mm L. 2000 mm <i>60x25 mm section L. 2000 mm</i>	260	15,00	192
Q231020020.N		Nero <i>Black</i>			19,00	




Travetto in alluminio ECO a deflusso rapido

Aluminium ECO joist for rapid flow



CODICE CODE	TIPO TYPE	COLORE COLOR	MISURA SIZE	PAG. CAT. PAGE	€ / MT	MT
Q231020021	ECO a deflusso rapido <i>ECO for rapid flow</i>	Alluminio naturale <i>Aluminium natural</i>	sezione 60x25 mm L. 2000 mm <i>60x25 mm section L. 2000 mm</i>	261	19,00	192
Q231020021.N		Nero <i>Black</i>			23,00	



Giunto per travetto in alluminio a deflusso rapido

Joint for rapid flow for aluminium joist




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COMPATIBILITÀ TRAVETTI JOIST COMPATIBILITY	PAG. CAT. PAGE	€	PZ
Q200000026	Giunto di raccordo <i>Joist joint</i>	Deflusso rapido ECO standard ECO a deflusso rapido <i>Rapid flow ECO standard ECO for rapid flow</i>	262	0,65	200



Gomma antirumore


Noise insulating rubber



CODICE CODE	TIPO TYPE	COMPATIBILITÀ TRAVETTI JOIST COMPATIBILITY	MISURA SIZE	PAG. CAT. PAGE	€	PZ
V13052100	Gomma antirumore <i>Noise insulating rubber</i>	Standard Deflusso rapido ECO standard ECO a deflusso rapido <i>Standard Rapid flow ECO standard Rapid flow ECO</i>	15x2 mm	263	14,50	Rotolo da 10 mt <i>10 mt roll</i>

Guarnizione in PVC

PVC gasket



CODICE CODE	TIPO TYPE	COMPATIBILITÀ TRAVETTI JOIST COMPATIBILITY	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ
V13052205	Guarnizione in PVC <i>PVC gasket</i>	Deflusso rapido ECO standard ECO a deflusso rapido <i>Rapid flow ECO standard ECO for rapid flow</i>	263	152,00	Rotolo da 50 mt <i>50 mt roll</i>
V13052200			263	305,00	Rotolo da 200 mt <i>200 mt roll</i>

Distanziatore (clip) a croce con alette

4 mm H 12 mm



Tile spacers for aluminium joist 4 mm thick tabs, H 12 mm



CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG. CAT. PAGE	€	PZ
E004000104	Distanziatore per travetti in alluminio aletta 4 mm H 12 mm* <i>Slab spacers for aluminium joist 4 mm thick tabs, H 12 mm*</i>	42x42 mm	264	0,20	1000**

* Alette distanziatrici spessore 2 o 3 mm disponibili su richiesta.

** All'interno del box sono presenti 2 confezioni da n. 500 pezzi.

* Spreader tabs 2 or 3 mm thick available on request.

** Inside the box are 2 packages of 500 pieces.


Clip di testa con vite di fissaggio

Head clip with fixing screw

CODICE CODE	TIPO TYPE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ* 
Q200000240	Clip di testa <i>Head clip</i>	266	1,20	1

* La clip di testa comprende la relativa vite di fissaggio diametro 3,9 mm - L 19 mm.

* The head clip includes the corresponding fixing screw diameter 3,9 mm - L 19 mm.



Distanziatore perimetrale

Perimetric spacer

CODICE CODE	TIPO TYPE	MATERIALE MATERIAL	LUN- GHEZZA LENGHT L	ALTEZ- ZA HEIGHT H	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
P021000220	Distanziatore perimetrale <i>Perimetric spacer</i>	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>	25,6 mm	161,6 mm	172	3,10	100
P021000230		Polipropilene PP <i>Polypropylene PP</i>	25,6 mm	161,6 mm	172	1,05	200



Clip singola


Single clip



CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ* 
Q200000232	Clip singola 90° <i>Single clip 90°</i>	H 12,7 mm	266	conf./box 45,00	50
Q200000231	Clip singola 110° <i>Single clip 110°</i>	H 14,8 mm	266	conf./box 45,00	50

* Le confezioni da 50 clip comprendono n. 25 viti di fissaggio diametro 3,9 mm - L 19 mm.

* 50 clips packages include 25 fixing screws 3,9 mm - L 19 mm diameter.




Clip doppia con doppia vite di fissaggio


Double clip with double fixing screws

CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ* 
Q200000008	Clip doppia con doppia vite di fissaggio <i>Double clip with fixing screws</i>	54 x 23 x 11,5 mm	270	conf./box 125,00	100

* La confezione da 100 clip comprende n. 200 viti di fissaggio diametro 2,9 mm - L 22 mm.


* The pack of 100 clips includes 200 fastening screws with a diameter of 2,9 mm and a length of 22 mm.





Clip doppia

Double clip



CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ*
Q200000265	Clip doppia 110° <i>Double clip 110°</i>	50 x 26 x 14,5 mm	268	conf./box 160,00	100
Q200000260	Clip doppia 90° <i>Double clip 90°</i>	50 x 26 x 12,4 mm	268	conf./box 160,00	100
Q200000261	Clip doppia 90° <i>Double clip 90°</i>	50 x 26 x 14,0 mm	268	conf./box 160,00	100

* Le confezioni da 100 clip comprendono n. 25 viti di fissaggio diametro 3,9 mm - L 19 mm.

* 100 clips packages include 25 fixing screws 3,9 mm - L 19 mm diameter.

Clip tamponamento verticale per posa lastre in ceramica monoformato, multiformato e listoni in ceramica



Vertical lining clip for laying single, multi-size ceramic slabs and planks



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COMPATIBILITÀ SUPPORTI COMPATIBILITY SUPPORTS	Ø TESTA SUPPORTI Ø HEAD SUPPORTS	SPESSORE LASTRA* SLAB THICKNESS*	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ
P021000722	Clip testa <i>Head clip</i>	SRT - SE - NM - SB	110 mm	20 mm	272	8,00	100
		SRT	150 mm				
P021000822	Clip testa <i>Head clip</i>	PR - NM con base a rottura facilitata <i>PR - NM with easy break base</i>	110 mm	20 mm	272	8,50	100
P021000322	Clip base <i>Base Clip</i>	PR - SRT - SE - NM - SB	110 mm	20 mm	272	5,10	100
		SRT	150 mm				

* Disponibili anche per lastre spessore 30-40 mm

* Also available for 30-40 mm thick slabs

Clip tamponamento angolare per posa lastre in ceramica monoformato, multiformato e listoni in ceramica

Angular lining clip for laying single, multi-size ceramic slabs and planks



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COMPATIBILITÀ SUPPORTI COMPATIBILITY SUPPORTS	Ø TESTA SUPPORTI Ø HEAD SUPPORTS	SPESSORE LASTRA SLAB THICKNESS	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
P021000952	Clip testa <i>Head clip</i>	PR - SE - NM - SB	110 mm	20 mm	273	18,50	25
P021000952.N	Clip testa <i>Head clip</i>	SRT	110 - 150 mm	20 mm	273	18,50	25
P021000912	Clip base <i>Base clip</i>	PR - SRT - SE - NM - SB	110 mm	20 mm	273	19,50	25
		SRT	150 mm				



Clip tamponamento verticale per posa listoni in legno/WPC (decking)

Vertical lining clip for laying wooden/WPC planks (decking)



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COMPATIBILITÀ SUPPORTI COMPATIBILITY SUPPORTS	Ø TESTA SUPPORTI Ø HEAD SUPPORTS	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
P021000430	Clip testa <i>Head Clip</i>	SE - NM - SB	110 mm	274	8,00	100
P021000430.N	Clip testa <i>Head Clip</i>	SRT	110 - 150 mm	274	8,00	100
P021000432	Clip testa <i>Head Clip</i>	PR - NM con base a rottura facilitata <i>PR - NM with easy break base</i>	110 mm	274	8,50	100
P021000322	Clip base <i>Base clip</i>	PR - SRT - SE - NM - SB	110 mm	274	5,10	100
		SRT	150 mm			



Clip tamponamento verticale angolare per posa listoni in legno/WPC (decking)

Vertical angular lining clip for laying wooden/WPC planks (decking)



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COMPATIBILITÀ SUPPORTI COMPATIBILITY SUPPORTS	Ø TESTA SUPPORTI Ø HEAD SUPPORTS	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
P021000932	Clip testa <i>Head clip</i>	PR - SRT - SE - NM - SB	110 mm	275	18,50	25
		SRT	150 mm			
P021000912	Clip base <i>Base clip</i>	PR - SRT - SE - NM - SB	110 mm	275	19,50	25
		SRT	150 mm			



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PREMESSA

I rapporti commerciali fra Eterno Ivica e la sua clientela sono regolati esclusivamente dalle seguenti condizioni di vendita, che superano ed escludono qualsiasi altra condizione e garanzia stampata sugli ordini clienti.

2. RESPONSABILITÀ

Eterno Ivica non sarà responsabile in alcun modo di danni o perdite derivanti da ritardata o mancata consegna del prodotto. Né per eventuali difetti dei prodotti o per la non rispondenza alle specifiche pubblicate.

3. INFORMAZIONI TECNICHE

Le informazioni tecniche stampate sul catalogo sono indicative. Ci riserviamo la facoltà di modificare parametri tecnici e dimensionali in qualsiasi momento.

4. ORDINI

Gli ordini verranno evasi secondo le richieste dei clienti. Eventuali alternative al prodotto richiesto verranno fornite solo dopo averne dato comunicazione al cliente ed aver ricevuto la sua approvazione.

5. PREZZI

Tutti i prezzi stampati sul listino sono da intendersi IVA esclusa. I prezzi sono quelli in vigore al momento della stampa del listino. Ove non diversamente specificato, i prezzi si intendono per singolo pezzo. Ci riserviamo la facoltà di modificarli, senza preavviso, in base all'andamento dei prezzi di mercato ed ai rapporti di cambio fra euro e le altre valute.

6. CONFEZIONI - IMBALLO

Le confezioni indicate sono standard, in vigore al momento della stampa del catalogo. Ci riserviamo la facoltà di modificarle senza preavviso, per esigenze di produzione.

7. PAGAMENTI

Le merci da noi fornite dovranno essere pagate alla scadenza concordata. In caso di ritardato pagamento Eterno Ivica si riserva la facoltà di addebitare un interesse di mora del 4% superiore al "Prime Rate", in vigore alla data di fatturazione, e le commissioni bancarie per l'insoluto.

8. RISCHIO E PROPRIETÀ

La merce viene spedita in porto assegnato (addebito in fattura del costo forfettario del trasporto) e pertanto il rischio passerà al cliente nel momento della consegna al corriere. Verificate sempre, al ricevimento della merce, l'integrità dell'imballo. La proprietà dei prodotti passerà al cliente solo dopo che le somme dovute saranno state incassate da Eterno Ivica.

9. RESTITUZIONE MERCI

Eterno Ivica non accetta la restituzione della merce acquistata se non in casi straordinari. Eventuali richieste di reso possono essere inoltrate all'azienda mediante l'invio di comunicazione scritta in cui si specificano le motivazioni citando i riferimenti della fattura e della bolla di acquisto. Sarete contattati dal nostro ufficio commerciale per valutare l'eventuale possibilità di restituzione del materiale acquistato, in nessun caso si accetterà merce spedita ai nostri magazzini senza una regolare autorizzazione scritta da Eterno Ivica. Le spese di trasporto sono sempre a carico del cliente. Verrà accettato solo materiale in perfetto stato mentre il materiale non vendibile sarà rispedito al mittente con addebito delle spese di trasporto. A copertura dei costi di gestione del reso, verrà emessa nota di accredito valorizzando il materiale reso al 70% del prezzo originario.

10. RECLAMI

Eventuali errori di spedizione o mancanza di materiale vanno segnalate tempestivamente a Eterno Ivica citando il numero della fattura e/o ddt.

11. GARANZIA

Tutti i prodotti forniti da Eterno Ivica sono coperti da polizza R.C. prodotti. Sarà premura della Eterno Ivica riparare o sostituire quei prodotti che dovessero presentare difetti tecnici di costruzione entro 12 mesi dalla data dell'acquisto, salvo diversamente specificato.

12. COMPETENZA

Per ogni controversia, il foro competente è quello di Padova.

IMPORTI DI ADDEBITO SPESE TRASPORTO PER FORNITURE INFERIORI A € 1.000,00

Valle d'Aosta - Piemonte - Lombardia - Liguria - Veneto - € 38,00
Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna - € 38,00
Toscana - Umbria - Marche - Abruzzo - Molise - Lazio - € 42,00
Campania - Puglia - Basilicata - Calabria - € 45,00
Sicilia - Sardegna - € 55,00

GENERAL SALES CONDITIONS

1. INTRODUCTION

The commercial relationships between Eterno Ivica and its customers are ruled by the following sales conditions that exclude any other condition and warranty printed on the customer's order.

2. RESPONSIBILITY

Eterno Ivica will not be held responsible for damages or losses originating from the delayed or missed delivery of the product, for faults or lack of correspondence with the published specifications.

3. TECHNICAL INFORMATION

The technical information printed on the catalogue is an indication. We reserve the right to modify the technical and dimensional parameters at any moment.

4. ORDERS

The orders will be executed according to the customers' requests. Alternatives to the product will be given only after the customer is informed and has given his approval.

5. PRICES

Prices on the list do not include VAT. The prices indicated are those applied at the moment of the price list printing. Prices are for one piece unless otherwise specified. We reserve the right to modify them without prior notice, according to the trend of the market as well as the ratio between the euro and other currencies.

6. CASES - PACKAGING

The indicated cases are standard and used at the moment of catalogue printing. We reserve the right to modify them without prior notice in the event of production needs.

7. PAYMENTS

The goods we have supplied will have to be paid at the agreed date. In the event of a delayed payment, Eterno Ivica reserves the right to debit an interest of 4% higher to the "First installments" on a delayed payment in force at the date of the invoice as well as bank charges for the unpaid invoice.

8. RISK AND PROPERTY

The goods are sent to the carriage on delivery (debiting the invoice of the forfeit cost of the transport) so the risk will be passed to the customer at the moment of delivery to the forwarder. Always verify that the packaging is complete when the goods are delivered. The ownership of the product will pass to the customer once the amount due is received and deposited by Eterno Ivica.

9. RETURN GOODS

Eterno Ivica accepts return of material just in extra ordinary cases.

Goods may be returned to Eterno Ivica after sending a written request explaining the reason for the return and indicating the invoice and document of transport number. You'll be contacted from our offices to evaluate the possibility of return of goods. Always wait for written approval of Eterno Ivica before shipping the goods back. Transport cost is always at customer's account. Only goods in perfect shape will be accepted while unsellable goods will be sent back at customer's charge. To cover returned goods handling fees, we will generate a credit note equal to 70% of the original invoicing price of goods.

10. CLAIMS

In the event of shipment mistakes or lack of material, promptly inform Eterno Ivica and indicate both the invoice number and the transport document number.

11. WARRANTY

All products supplied by Eterno Ivica are covered by a Civil Responsibility policy. Eterno Ivica will repair or replace products that have construction faults or technical faults within 12 months from the purchase date, unless specified differently.

12. COMPETENCE

The Court of Padua is the competent place of jurisdiction in the event of any dispute.

TRANSPORT CHARGES:

Prices are always EX-WORKS our factory in Padova (Italy)

On request, we can arrange deliveries door to door and shipping charges will be invoiced according to weight and volume.



MADE IN ITALY

eternoivica

ETERNO IVICA SRL

via Austria 25 / E
Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy

ITA +39 049 8530101
EXP +39 049 8530102
FAX +39 049 8530111

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com



MADE IN ITALY

eternoivica

ETERNO IVICA SRL

via Austria 25 / E
Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy

ITA +39 049 8530101

EXP +39 049 8530102

FAX +39 049 8530111

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com