



Building beyond together

GEOPLAST

פתרונות ומוצרים



תוכן עניינים

יסודות



MODULO

5


MODULO

6

NEW ELEVATOR

7

DEFENDER



GEOTUB

8

GEOTUB

9

GEOTUB PANEL

10

GEOPANEL STAR

11

GEOPANEL



NEW NAUTILUS

12

NEW NAUTILUS

13

NEW NAUTILUS EVO

14

SKYDOME

15

SKYRAIL


לוחות



18

RUNFLOOR**ירוק**

- 18 RUNFLOOR
- 19 GEOFLOR
- 20 GEOGRAVEL
- 21 DRAINROOF
- 22 WALL - Y



29

GRIPPER**ספורט**

- 23 WATER BUTTS
- 29 GEOSKI

GEOPLAST בנייה מעל ומעבר

Geoplast S.p.A הינה היצרנית המובילה בעולם של טפסות פלסטיק ומוצרי פולימר עבור תעשיית הבנייה.

מגוון מוצרי החברה מחולק לחמישה תחומים: יסודות, טפסות, לוחות, ירוק ופיתוח, מים, ספורט וסביבה,

לגאופלסט רשת הפצה גלובלית ו-11 משרדים בינלאומיים המאפשרים לה חברה למכור בלמעלה מ-60 מדינות.

קווי הייצור שלנו

עם כושר ייצור של יותר מ-25.000 טון פלסטיק ולמעלה מ-20 מיליון חלקים המיוצרים בכל שנה, Geoplast היא אחת מחברות ייצור הפלסטיק החשובות ביותר בתעשיית הבנייה.

מפעלי החברה כוללים שלושה מפעלים המשתרעים על כני שטח כולל של 40.000 מטר רבוע, 10.000 מטר רבוע מתוכם בנויים. קיימים 27 קווי ייצור: 2 קווי חידוש ו-21 מכבשי הזרקה בטונאז' גבוה עם קיבולת העולה מ-700 טון ל-3500 טון עוצמת לחיצה ויכולת הזרקה של עד 61 קילוגרם.



משרדי Geoplast - איטליה
הוקמו בשנת 1974

MODULO

מילויי רצפה



יתרונות


- יוצר חלל, התקנה קלה
- חיסכון בבטון והפחתת משקל עצמי
- יציקה אחת ליסודות ומשטחים
- פיצוי על גובה רצפה, ללא צורך במילוי
- יתרונות לוגיסטיים ללא תחרות בהובלה ואחסון
- יכולת נשיאת עומסים גבוהה

יישומים

- הקלה במשקל היציקות
- חלל המאפשר העברת צנרות חשמל ומים
- מילוי לרצפות יצוקות ויסודות
- השוואת גובה רצפות שבילים לגגות ירוקים
- תאי קירור
- רמפות
- גגות מאווררים

גבהים זמינים

700, 650, 600, 550, 500, 450, 400, 350, 300, 270, 250, 200, 170, 150, 130, 90, 60, 30 מ"מ



הקלה במשקל רצפות



תאי קירור



רצפה מורמת




חלל מאוורר

NEW ELEVATOR

מילויי רצפה גבוהה, עד 3000 מ"מ



580 mm



580 mm

יתרונות


- מבנה קל- משקל עם יכולת נשיאת עומסים גבוהה
- מילוי מהיר ויעיל
- יתרונות לוגיסטיים ללא תחרות בהובלה ואחסון
- התקנה קלה ומהירה

יישומים

- מילוי לרצפות ויסודות
- רצפות בטון מורמות
- רמפות משופעות
- משטחי הליכה
- מכלי אחסון

גבהים זמינים (גובה)

מ- 700 מ"מ עד 3000 מ"מ



מילוי רצפה מוגבהה



התקנה קלה ומהירה



רמפות בטון (לפני)



מכלי אחסון






משטחי הליכה



רמפות בטון (אחרי)

DEFENDER

פאנל מודולרי להגנה על קירות מרתף



יתרונות

- הגנה על קירות עמידים במים מנזקים במהלך מילוי
- מספק ניקוז מצוין
- מונע לחות
- קל להתקנה
- קל לאחסון

יישומים

- קירות מרתף
- יוצר מרווח בין קירות בטון
- התקנת קירות

גדלים זמינים

H70X790X790 מ"מ



ניקוז מצוין של מי גשמים



הגנה על עמידות במים



בזמן שיפוצים



התקנה קלה

GEOTUB

מערכת תבניות ליציקת עמודים עגולים מואבלים לשימוש חוזר

עד
80KN/m²



למעלה מ-
100
מחזורים



יתרונות


- ניתן לשימוש חוזר (למעלה מ-100 מחזורי יציקת בטון)
- מודולרי וקל משקל
- הרכבה ופירוק בקלות ובמהירות
- מצוין לתיקון עמודים קיימים
- תוצאות מיידיות עם גמר בטון חלק
- ללא צורך ביישום חומרים מונעי הדבקות בטון

יישומים

- פתרונות ימיים
- עמודים טרומיים
- שיפוץ בטון הרוס
- עמודים אליפטיים בשילוב GEOTUB
- יסודות עמודי רשת חשמל

קטרים זמינים: Ø

1000, 900, 800, 700, 600, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 50 מ"מ



גמר בטון חלק



יציקת עמודים חוזרת



עמודים אליפטיים



פתרונות ימיים



תיקון עמודים

GEOTUB PANEL

מערכת תבניות ליציקת עמודים ריבועיים ומלבניים.



יתרונות

עד
60KN/m²

- ניתן לשימוש חוזר (למעלה מ-100 מחזורי יציקת בטון)
- מחליף את כל סוג תבניות עץ
- מודולרי וקל-משקל
- הרכבה ופירוק מהירים
- קל לטיפול ולאחסון
- גמר חלק
- ללא צורך ביישום חומרים מונעי הדבקות בטון





יישומים

- יציקת עמודים חוזרת

גדלים זמינים:

750x200, 750x230, 750x250, 750x300, 750x350, 750x400,
750x450, 750x500, 750x550, 750x600 מ"מ



גמר בטון חלק



מודולרי וקל-משקל




ניתן לשימוש חוזר



יציקת עמודים חוזרת

GEO PANEL STAR

תבניות מתכווננות ליציקת עמודים



יתרונות



- אוניברסלי ומודולרי
- קל- משקל וקל לטיפול ולאחסון
- הרכבה ופירוק מהירים
- ניתן לשימוש חוזר (למעלה מ-100 מחזורים של יציקת בטון)
- גמר חלק
- ללא צורך ביישום חומרים מונעי הדבקות בטון

יישומים

- עמודים בגדלים שונים באותו אתר עבודה
- הכנסת עמודים לקירות ביציקה יחידה (שילוב עם GEOPANEL)
- מבנים בקנה מידה גדול
- יסודות
- קירות נושאים

גדלים זמינים:

200-300-400-500-600 מ"מ	600H מ"מ	GEOPANLE STAR 20-60
250-350-450-550-650 מ"מ	600H מ"מ	GEOPANEL STAR 25-65
700-800-900-1000 מ"מ	600H מ"מ	GEOPANEL STAR 70-100
120-150 מ"מ	600H מ"מ	GEOPANEL 35X60



קל- משקל וקל לשימוש



אוניברסלי ומודולרי



הרכבה מהירה



מיועד לשימוש חוזר



גמר בטון חלק

GEO PANEL

מערכת תבניות ליציקת קירות



יתרונות



- הרכבה ופירוק פרקטיים וקלים
- מודולרי וקל-משקל
- ניתן לשימוש חוזר (למעלה מ-100 מחזורי יציקת בטון)
- מחליף את כל סוגי תבניות העץ
- קל לטיפול ולאחסון
- גמר בטון חלק
- אין צורך ביישום חומרים מונעי הדבקות בטון

יישומים

- קירות
- לוחות כיסוי ויסוד עובר
- קורות עגולות, משקופים וקירות מילוי
- פירי מעליות וגרמי מדרגות
- בונקרים
- עמודים
- עמודים משולבים בקירות
- בריכות שחייה
- קירות נושאים
- עמודים אליפטיים

גדלים זמינים:

פאנלים סטנדרטיים

- 1200x600 מ"מ
- 200x600 מ"מ
- 250x600 מ"מ
- 300x600 מ"מ
- 350x600 מ"מ
- 400x600 מ"מ

פאנלים מיוחדים

- זווית פנימית 300x100x600H מ"מ
- זווית חיצונית 250x600H מ"מ
- WP 180-210-270 מ"מ
- CL 200-250-300 מ"מ
- CL 350-400-450 מ"מ



מעליות וגרמי מדרגות



קירות



יסודות לרצועות



בריכות שחייה



כיסוי לערמות

NEW NAUTILUS

יוצר ריק קבוע ללוחות קלי משקל דו-כיווניים

יתרונות


- הפחתת משקל - עצמי של הלוחות של עד 35%
- מרווחי לוחות תחתונים משולבים
- מוערם על משטחים, קל לטיפול וללוגיסטיקה
- מאפשר ייצור לוחות עם מרווח ברור של עד 15 מטרים
- הפחתת המסה הסייסמית
- ניתן לשימוש בשילוב עם לוחות טרומיים

יישומים

- בניינים רבי-קומות
- מבנים ומשרדים תעשייתיים
- מבנים כיווניים
- חניונים רבי-קומות
- מבני בית ספר
- מרכזי קניות
- בתי חולים
- מבנים בקנה מידה גדול
- לוחות טרומיים
- מבנים ציבוריים
- לוחות עם מרווחים < 8 מטרים
- במבנים חדשים ומשופצים

גדלים זמינים:

יחיד 240, 200, 160 מ"מ
כפול 480, 440, 400, 360, 320 מ"מ



מבנים ציבוריים



מרכזי קניות




מרווחים גדולים



בתי חולים

NEW NAUTILUS EVO

תקרה מצולבת בחתך



יתרונות

- הפחתת המסה הסייסמית
- מתאים לכל תצורה וצורה של יציקות בטון
- בקרה ויזואלית על היציקה הודות לקונוס מרכזי
- גמר תקרה חלקה תקרות
- הפחתת המשקל העצמי של היציקות
- מוערם על משטחים, קל לטיפול וללוגיסטיקה


יישומים

- בניינים רבי-קומות
- מבנים ומשרדים תעשייתיים
- מבנים כיוניים
- חניונים רבי-קומות
- מבני בית ספר
- מרכזי קניות
- בתי חולים
- מבנים בקנה מידה גדול
- לוחות טרומיים
- מבנים ציבוריים
- לוחות עם מרווחים < 8 מטרים
- במבנים חדשים ומשופצים

גדלים זמינים:

יחיד 100, 130, 160, 200, 240, 280 מ"מ

כפול 230, 260, 290, 300, 320, 330, 340, 360, 370, 380, 400, 410, 440, 480, 520, 560 מ"מ




חניונים תת קרקעיים



מבני בית ספר



בתי חולים




משרדים



לוחות טרומיים

SKYDOME

תבנית ליציקת תקרה מצולעת



יתרונות


- הפחתת המסה הסייסמית
- יצירת מרווחים גדולים ומניעת שקיעה של קורות
- קל-משקל, מתאים לשימוש עם מנופים
- גמר בטון חלק, קל לפירוק
- התנהגות אקוסטית מעולה

יישומים

- מבנים בקנה מידה גדול
- חניונים רבי-קומות
- בניינים מעוצבים
- שיפוץ מבנים קיימים
- מבנים ציבוריים

גדלים זמינים:

200, 250, 300, 350, 400 מ"מ



ניתן לשימוש חוזר




מבנים בקנה מידה גדול



בניינים מעוצבים




תוצאה מושלמת



חניונים רבי-קומות

SKYRAIL

תבנית ליציקת תקרות מצולעים חד כיווניים



יתרונות


- חסכוני (ביחס לבלוקים חלולים)
- קל-משקל, מתאים לשימוש ללא מנוף
- ניתן לשימוש חוזר (למעלה מ-100 מחזורי יציקת בטון)
- הפחתת המסה הסייסמית

יישומים

- בנייני מגורים
- מבני בית ספר


גדלים זמינים:

240, 200, 160 מ"מ



RUNFLOOR

מרצפות לקרקע, חזקות במיוחד, המאפשרות מעבר וחניית כלי רכב



יתרונות

- כוח דחיסה מעולה
- מחבר התפשטות משולב בצורת הרשת
- חומר לא פעיל כימית ואינו רעיל
- עמיד בעומסים של עד 600T/SQM
- תוצאות ארוכות טווח

יישומים

- גישה לרכבי חירום
- משטחי רכיבה
- אזורי מחנאות
- רמפת גישה לסירות

גדלים זמינים:

סדרה F 580X580 מ"מ, 30-40-50 גובה

סדרה S 408X408X50H



חניונים ציבוריים ופרטיים



התקנה מהירה




כוח דחיסה מעולה



משטחי רכיבה

GEOFLOR

מרצפות לקרקע להתקנה על מדשאות קיימות



יתרונות

- התקנה ישירות על מדשאות קיימות
- שירוש דשא טבעי
- כוח דחיסה מעולה
- רשת גמישה ועמידה בפני קרני UV
- ניקוז יעיל של מי גשמים הודות לחורי הרשת
- התקנה קלה ומהירה


יישומים

- חניונים על דשא
- הנחת דשא
- דשא קיים
- הגנה זמנית על דשא



גדלים זמינים:

500x500x24H



עמידות בפני קרני UV



עמידות גבוהה



הגנה על השורש




הגנה זמנית



הנחת דשא

GEOGRAVEL

רשת ייצוב חצץ ואבני טוף לחניות וחניונים



יתרונות


- עמידות בעומסים כבדים מאוד
- ניקוז מי גשמים מושלם
- ללא תחזוקה
- קל- משקל וקל לטיפול
- מעבר בטוח ונוח של כלי רכב ואנשים
- עמיד בפני מיקרו אורגניזמים, מוצרים שורטים וקרני UV
- ייצוב חצץ ואבני טוף

יישומים

- שבילים
- חניונים
- גישה לנכים

גדלים זמינים:

580x580x30H מ"מ



ייצוב חצץ ואבני טוף



שבילים






עמיד בעומסים כבדים מאוד



חניונים

DRAINROOF

לוח ניקוז לגג ירוק בעל ביצועים גבוהים



יתרונות

- יכולת אחסון מים טובה
- כוח דחיסה גבוה
- ניקוז מצוין, מתאים למשטחים גדולים
- מונע קיפאון מים
- מיועד להתקנה על כיסויים
- לא פעיל כימית ועמיד בפני חומרי אלקליין

יישומים

- גינת גג
- גינת גג משופעת
- גינת גג אינטנסיבית
- גינת גג משופעת אינטנסיבית

גדלים זמינים:

- DRAINROOF H2.5 H25X500X500 מ"מ
- DRAINROOF H6 H60X500X500 מ"מ



ניקוז מצוין



גינת גג משופעת



גגות ירוקים







עמידות גבוהה



יכולת צבירה

Y-WALL

אלמנט מודולרי לקירות ירוקים



יתרונות


- תמיכה מצוינת בצמחייה
- עיצוב מקורי ומעניין, משמש כאלמנט בנוסף לעיצוב פנים
- עמידות בפני קרני UV ומיקרו אורגניזמים
- קל- משקל ומודולרי
- ניתן לחבר ישירות לקיר או עם תת- מבנה פשוט
- תמוכה משולבת לחיבור, לקביעת מרחק מהקיר

יישומים

- קירות ירוקים אופקיים- פנימיים וחיצוניים
- הפרדת גנים ומרפסות

גדלים זמינים:

רשת H75X580X580 מ"מ
מגש 20 - H200X220X580 ליטר



עיצוב מקורי




הפרדת מרפסות



קל- משקל ומודולרי





קירות ירוקים



תמיכה לצמחייה

GRIPPER

משטח ספורט רב- תחומי, עשוי פלסטיק ובעל ביצועים גבוהים



- רב תכליתי
- רחבת ריקודים
- כושר

כחול רויאל
(RAL 5010)



ירוק עלה
(RAL 6002)



צבעים סטנדרטיים*

אדום תחבורה
(RAL 3020)



*קיים בצבעים נוספים בהזמנה

יתרונות

- התקנה מהירה למגרשים זמניים או קבועים בגודל תקני
- יציב ועמיד בפני קרני UV
- ניתן להתקין מגרשי ספורט פונקציונליים ורב- תכליתיים
- התקנה קלה במיוחד הודות לחיבור בלחיצה
- ניתן להסרה במהירות
- צבעים וכיתוב ניתנים להתאמה

יישומים

- כדורסל
- טניס
- קטרגל
- מגרש הוקי/ החלקה

גדלים זמינים:

- GRIPPER ספורט חיצוני H10X250X250 מ"מ
- GRIPPER חיצוני 12 אינץ' H12X305X305 מ"מ
- GRIPPER משטח טניס H12X305X305 מ"מ
- GRIPPER פנימי H10X333X333 מ"מ



מגרשי ספורט רב- תכליתיים



כדורסל



קטרגל



טניס

GEOSKI

משטח פלסטיק המיועד לספורט חורף ומשמש גם כתחליף לשלג, בעל ביצועים גבוהים



יתרונות

- ידידותי לסביבה
- חדשני
- עמיד בשינויי טמפרטורה
- התקנה באתר
- משטח רב-תכליתי

יישומים

- סקי וסנובורד - אימונים ותחרויות
- אזור יציאה והגעה עבור הרמה לסקי ורכבל
- גלישה ופעילויות מהנות נוספות

גדלים זמינים:

H27X408X408 מ"מ



אימונים ותחרויות



גלישה



פעילויות מהנות



בתי ספר לסקי



אזורי הרמה לסקי

WATER BUTTS

מיכל איסוף מי גשם ומי מזגנים



יתרונות

- עמיד UV
- ידודת לסביבה


יישומים

- איסוף מי גשם ומי מזגנים

גדלים זמינים:

- מיכל עגול 210 ליטר 750X750XH2520MM
- מיכל עגול 310 ליטר 800X800XH2500 MM
- בסיס מיכל עגול 210+310 ליטר 750X1200XH2230 MM
- מיכל עגול 500 ליטר 1000X1000XH2450MM
- מיכל מרובע 200 ליטר 800X1200X2490 MM
- מיכל מלבני 300 ליטר 800X1200XH2520 MM
- יוניקה - בסיס אוניברסלי לכל סוגי המיכלים 800X1200XH2500









זכיון בלעדי
 פתרונות בניה

ת.ד. 8014 כפר סבא 4418001
 מחסן: רחוב הרימון 89, נוה ימין
 פקס: 072-2449953 | office@geoplast.co.il
 חפשו אותנו ב- Geoplast Israel 

1-700-700-501 www.geoplast.co.il